



HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS

DOSES PARA MCR EED IATRIA

Cópia Controlada

Cópia Controlada

LEGENDA

GREY (CINZA)	3 Kg 4Kg 5Kg	Pg 4-5
PINK (ROSA)	6Kg 7Kg	Pg 6-7
RED (VERMELHO)	8Kg 9Kg	Pg 8-9
PURPLE (ROXO)	10Kg 11Kg	Pg 10-11
YELLOW (AMARELO)	12Kg 13Kg 14Kg	Pg 12-13
WHITE (BRANCO)	15Kg 16Kg 17 e 18Kg	Pg 14-15
BLUE (AZUL)	19Kg 20Kg 22Kg	Pg 16-17
ORANGE (LARANJA)	24Kg 26Kg 28Kg	Pg 18-19
GREEN (VERDE)	30Kg 32Kg 34 e 36Kg	Pg 20-21

3kg
4kg
5kg

Ressuscitação			
	3Kg	4Kg	5Kg
Epinefrina (1:10.000)	0,03mg	0,04mg	0,05mg
Epinefrina (1:1.000) endotraqueal = ET	0,3mg	0,4mg	0,5mg
Atropina	0,06mg	0,08mg	0,1mg
Bicarbonato de sódio 4,2%	3mEq	4mEq	5mEq
Lidocaína	3mg	4mg	5mg
Adenosina (1dose)	0,3mg	0,4mg	0,5mg
Adenosina (2dose)	0,6mg	0,8mg	1mg
Amiodarona	15mg	20mg	25mg
CaCl	60mg	80mg	100mg
MgSo4	150mg	200mg	250mg

Sequência Rápida de Intubação

Pré-medicação			
	3Kg	4Kg	5Kg
Atropina	0,1mg	0,1mg	0,1mg
Lidocaína	4,5mg	6mg	7,5mg
Fentanil	9mcg	12mcg	15mcg

Sedativos			
	3Kg	4Kg	5Kg
Etomidato	0,9mg	1,2mg	1,5mg
Midazolam	0,9mg	1,2mg	1,5mg
Propofol	9mcg	12mcg	15mcg

Bloqueador Neuromuscular			
	3Kg	4Kg	5Kg
Succinilcolina (prioridade atropina)	6mg	8mg	10mg
Pancurônio (ataque)	0,6mg	0,8mg	1mg
Pancurônio (manutenção)	0,3mg	0,4mg	0,5mg
Rocurônio	3mg	4mg	5mg

Convulsão			
	3Kg	4Kg	5Kg
Diazepam IV	0,6mg	0,8mg	1mg
Diazepam retal	1,5mg	2mg	2,5mg
Fenobarbital	60mg	80mg	100mg
Fenitoina	45mg	60mg	75mg

Overdose			
	3Kg	4Kg	5Kg
Dextrose	1,5g	2g	2,5g
Naloxona	0,3mg	0,4mg	0,5mg
Flibazetil	0,03mg	0,04mg	0,05mg
Glucagon	0,5mg	0,5mg	0,5mg

Elevação da pressão intracraniana (hipertensão intracraniana)			
	3Kg	4Kg	5Kg
Mantol	3g	4g	5g
Furosemida	3mg	4mg	5mg
Fluidos			
	3Kg	4Kg	5Kg
Volume de expansão: Cristalóide (SF ou RL)	60mL	80mL	100mL
Volume de expansão: Colóide/sangue	30mL	40mL	50mL
Manutenção: SG5%+1/2 SF+20mEq KCl/L	12mL/h	16mL/h	21mL/h

6kg 7kg

Resuscitação		
	6kg	7kg
Epinefrina (1:10.000)	0,065mg	0,065mg
Epinefrina (1:1.000) endotraqueal = ET	0,65mg	0,65mg
Atropina	0,13mg	0,13mg
Bicarbonato de sódio 4,2%	6,5mEq	6,5mEq
Lidocaína	6,5mg	6,5mg
Adenosina (1 dose)	0,65mg	0,65mg
Adenosina (2dose) SN	1,3mg	1,3mg
Amiodarona	32mg	32mg
CaCl	130mg	130mg
MgSO4	325mg	325mg
Sequência Rápida de Intubação		
	6kg	7kg
Pré-medicação		
Atropina	0,13mg	0,13mg
Lidocaína	10mg	10mg
Fentanil	20mcg	20mcg
Sedativos		
	6kg	7kg
Etomidato	2mg	2mg
Ketamina	13mg	13mg
Midazolam	2mg	2mg
Propofol	20mg	20mg

Cópia

Controlo

Bloqueador Neuromuscular		
	6kg	7kg
Succinilcolina (prioridade atropina)	13mg	13mg
Pancurônio (ataque)	1,3mg	1,3mg
Pancurônio (manutenção)	0,7mg	0,7mg
Rocurônio	7mg	7mg
Convulsão		
	6kg	7kg
Diazepam IV	1,3mg	1,3mg
Diazepam retal	3,3mg	3,3mg
Fenobarbital	130mg	130mg
Fenitoína	100mg	100mg
Overdose		
	6kg	7kg
Dextrose	3,25g	3,25g
Naloxona	0,65mg	0,65mg
Flumazenil	0,065mg	0,065mg
Glucagon	0,5mg	0,5mg
Elevação da pressão Intracraniana (Hipertensão Intracraniana)		
	6kg	7kg
Mantol	6,5g	6,5g
Furosemida	6,5mg	6,5mg
Fluidos		
	6kg	7kg
Volume de expansão: Cristalóide (SF ou RL)	130mL	130mL
Volume de expansão: Colóide/sangue	65mL	65mL
Manutenção: SG5%+1/2 SF+20mEq KCl/L	27mL/h	27mL/h

8kg 9kg

Resuscitação		8kg	9kg
Epinefrina (1:10.000)		0,085mg	0,085mg
Epinefrina (1:1.000) endotraqueal = ET		0,85mg	0,85mg
Atropina		0,17mg	0,17mg
Bicarbonato de sódio 4,2%		8,5mEq	8,5mEq
Lidocaina		8,5mg	8,5mg
Adenosina (1dose)		0,85mg	0,85mg
Adenosina (2dose) SN		1,7mg	1,7mg
Amiodarone		4,2mg	4,2mg
CaCl		170mg	170mg
MgSo4		4,25mg	4,25mg

Sequência Rápida de Intubação	8kg	9kg
-------------------------------	-----	-----

Pré-medicação		
Atropina	0,17mg	0,17mg
Lidocaina	13mg	13mg
Fentanil	25mcg	25mcg

Sedativos	8kg	9kg
Etomidato	2,5mg	2,5mg
Ketamina	17mg	17mg
Midazolam	2,5mg	2,5mg
Propofol	25mg	25mg

Bloqueador Neuromuscular	8kg	9kg
Succinilcolina (prioridade atropina)	17mg	17mg
Pancurônio (ataque)	1,7mg	1,7mg
Pancurônio (manutenção)	0,9mg	0,9mg
Rocurônio	9mg	9mg

Convulsão	8kg	9kg
Diazepam IV	1,7mg	1,7mg
Diazepam retal	4,2mg	4,2mg
Fenobarbital	170mg	170mg
Fentona	130mg	130mg

Overdose	8kg	9kg
Dextrose	4,25g	4,25g
Naloxona	0,85mg	0,85mg
Flumazenil	0,085mg	0,085mg
Glucagon	0,5mg	0,5mg

Elevação da pressão intracraniana (Hipertensão Intracraniana)	8kg	9kg
Mantol	8,5g	8,5g
Furosemida	8,5mg	8,5mg

Fluidos	8kg	9kg
Volume de expansão: Cristalóide (SF ou RL)	170mL	170mL
Volume de expansão: Colóide/sangue	85mL	85mL
Manutenção: 5G5%+1/2 SF+20mEq KCl/L	35mL/h	35mL/h

10kg 11kg

Ressuscitação		10kg	11kg
Epinefrina (1:10.000)		0,1mg	0,1mg
Epinefrina (1:1.000) endotraqueal = ET		1mg	1mg
Atropina		0,21mg	0,21mg
Bicarbonato de sódio 4,2%		10mEq	10mEq
Lidocaína		10mg	10mg
Adenosina (1dose)		1,0mg	1,0mg
Adenosina (2dose) SN		2,1mg	2,1mg
Amiodarona		52mg	52mg
CaCl		210mg	210mg
MgSo ₄		525mg	525mg
Sequência Rápida de Intubação		10kg	11kg
Pré-medicação			
Atropina		0,21mg	0,21mg
Lidocaína		15mg	15mg
Fentanil		32mcg	32mcg
Sedativos		10kg	11kg
Etomidato		3,2mg	3,2mg
Ketamina		20mg	20mg
Midazolam		3,2mg	3,2mg
Propofol		32mg	32mg

Cópia

Controlo

Bloqueador Neuromuscular		10kg	11kg
Succinilcolina (prioridade atropina)		20mg	20mg
Pancurônio (ataque)		2,1mg	2,1mg
Pancurônio (manutenção)		1mg	1mg
Rocurônio		10mg	10mg
Convulsão		10kg	11kg
Diazepam IV		2mg	2mg
Diazepam retal		5mg	5mg
Fenobarbital		210mg	210mg
Fenitoína		160mg	160mg
Overdose		10kg	11kg
Dextrose		5,25g	5,25g
Naloxona		1mg	1mg
Flumazenil		0,1mg	0,1mg
Glucagon		0,5mg	0,5mg
Elevação da pressão intracraniana (hipertensão intracraniana)		10kg	11kg
Mantol		10g	10g
Furosemida		10mg	10mg
Fluidos		10kg	11kg
Volume de expansão: Cristalóide (SF ou RL)		210mL	210mL
Volume de expansão: Colóide/sangue		105mL	105mL
Manutenção: SG5%+1/2 SF+20mEqKCl/L		43mL/h	43mL/h

12kg
13kg
14kg

Ressuscitação	12kg	13kg	14kg
Epinefrina (1:10.000)	0,13mg	0,13mg	0,13mg
Epinefrina (1:1.000) endotraqueal = ET	1,3mg	1,3mg	1,3mg
Atropina	0,26mg	0,26mg	0,26mg
Bicarbonato de sódio 4,2%	13mEq	13mEq	13mEq
Lidocaína	13mg	13mg	13mg
Adenosina (1dose)	1,3mg	1,3mg	1,3mg
Adenosina (2dose) SN	2,6mg	2,6mg	2,6mg
Amiodarona	65mg	65mg	65mg
CaCl	260mg	260mg	260mg
MgSo4	650mg	650mg	650mg

Sequência Rápida de Intubação	12kg	13kg	14kg
Pré-medicação			
Atropina	0,26mg	0,26mg	0,26mg
Lidocaína	20mg	20mg	20mg
Fentanil	40mcg	40mcg	40mcg

Sedativos	12kg	13kg	14kg
Etomidato	4mg	4mg	4mg
Ketamina	26mg	26mg	26mg
Midazolam	4mg	4mg	4mg
Propofol	40mg	40mg	40mg

Bloqueador Neuromuscular	12kg	13kg	14kg
Succinilcolina (prioridade atropina)	26mg	26mg	26mg
Pancurônio (ataque)	2,6mg	2,6mg	2,6mg
Pancurônio (manutenção)	1,3mg	1,3mg	1,3mg
Rocurônio	13mg	13mg	13mg

Convulsão	12kg	13kg	14kg
Diazepam IV	2,6mg	2,6mg	2,6mg
Diazepam retal	6,5mg	6,5mg	6,5mg
Fenobarbital	260mg	260mg	260mg
Fenitoína	200mg	200mg	200mg

Overdose	12kg	13kg	14kg
Dextrose	6,5g	6,5g	6,5g
Naloxona	1,3mg	1,3mg	1,3mg
Flumazenil	0,13mg	0,13mg	0,13mg
Glucosegon	0,5mg	0,5mg	0,5mg

Elevação da pressão intracraniana (hipertensão intracraniana)	12kg	13kg	14kg
Mantitol	13g	13g	13g
Furosemida	13mg	13mg	13mg

Fluidos	12kg	13kg	14kg
Volume de expansão: Cristalóide (SF ou RL)	260mL	260mL	260mL
Volume de expansão: Colóide/sangue	130mL	130mL	130mL
Manutenção: 5G5% + 1/2 SF+20mEq KCl/L	48mL/h	48mL/h	48mL/h

15Kg
16Kg
17 e
18Kg

Ressuscitação	15Kg	16Kg	17 e 18Kg
Epinefrina (1:10.000)	0,17mg	0,17mg	0,17mg
Epinefrina (1:1.000) endotraqueal = ET	1,7mg	1,7mg	1,7mg
Atropina	0,33mg	0,33mg	0,33mg
Bicarbonato de sódio 4,2%	16,5mEq	16,5mEq	16,5mEq
Lidocaína	17mg	17mg	17mg
Adenosina (1dose)	1,7mg	1,7mg	1,7mg
Adenosina (2dose) SN	3,3mg	3,3mg	3,3mg
Amiodarona	80mg	80mg	80mg
CaCl	330mg	330mg	330mg
MgSo4	820mg	820mg	820mg

Sequência Rápida de Intubação	15Kg	16Kg	17 e 18Kg
Pré-medicação			
Atropina	0,33mg	0,33mg	0,33mg
Lidocaína	25mg	25mg	25mg
Fentanil	50mcg	50mcg	50mcg

Sedativos	15Kg	16Kg	17 e 18Kg
Etomidato	5mg	5mg	5mg
Ketamina	33mg	33mg	33mg
Midazolam	5mg	5mg	5mg
Propofol	50mg	50mg	50mg

Bloqueador Neuromuscular	15Kg	16Kg	17 e 18Kg
Succinilcolina (prioridade atropina)	30mg	30mg	30mg
Pancurônio (ataque)	3,3mg	3,3mg	3,3mg
Pancurônio (manutenção)	1,7mg	1,7mg	1,7mg
Rocurônio	16mg	16mg	16mg

Convulsão	15Kg	16Kg	17 e 18Kg
Diazepam IV	3,3mg	3,3mg	3,3mg
Diazepam retal	8mg	8mg	8mg
Fenobarbital	330mg	330mg	330mg
Fenitoína	250mg	250mg	250mg

Overdose	15Kg	16Kg	17 e 18Kg
Dextrose	8,25g	8,25g	8,25g
Naloxona	1,6mg	1,6mg	1,6mg
Flumazenil	0,16mg	0,16mg	0,16mg
Glucosegon	0,5mg	0,5mg	0,5mg

Elevação da pressão intracraniana (Hipertensão Intracraniana)	15Kg	16Kg	17 e 18Kg
Manitol	17g	17g	17g
Furosemida	17mg	17mg	17mg
Fluidos	15Kg	16Kg	17 e 18Kg
Volume de expansão: Cristaloides (SF ou RL)	325mL	325mL	325mL
Volume de expansão: Colóide/sangue	165mL	165mL	165mL
Manutenção: SG5%+1/2 SF+20mEq KCl/L	55mL/h	55mL/h	55mL/h

19kg
20kg
22kg

Ressuscitação	19kg	20kg	22kg
Epinefrina (1:10.000)	0,21mg	0,21mg	0,21mg
Epinefrina (1:1.000) endotraqueal = ET	2,1mg	2,1mg	2,1mg
Atropina	0,42mg	0,42mg	0,42mg
Bicarbonato de sódio 4,2%	21mEq	21mEq	21mEq
Lidocaina	20mg	20mg	20mg
Adenosina (1dose)	2,1mg	2,1mg	2,1mg
Adenosina (2dose) SN	4,2mg	4,2mg	4,2mg
Amiodarona	105mg	105mg	105mg
CaCl	420mg	420mg	420mg
MgSo4	1050mg	1050mg	1050mg

Sequência Rápida de Intubação	19kg	20kg	22kg
Pré-medicação			
Atropina	0,42mg	0,42mg	0,42mg
Pancurônio	0,21mg	0,21mg	0,21mg
Lidocaina	32mg	32mg	32mg
Fentanil	63mcg	63mcg	63mcg

Sedativos	19kg	20kg	22kg
Etomidato	6,3mg	6,3mg	6,3mg
Ketamina	42mg	42mg	42mg
Midazolam	6,3mg	6,3mg	6,3mg
Propofol	63mg	63mg	63mg

Bloqueador Neuromuscular	19kg	20kg	22kg
Succinilcolina (prioridade atropina)	40mg	40mg	40mg
Pancurônio (ataque)	4,2mg	4,2mg	4,2mg
Pancurônio (manutenção)	2,1mg	2,1mg	2,1mg
Rocurônio	21mg	21mg	21mg

Convulsão	19kg	20kg	22kg
Diazepam IV	4,2mg	4,2mg	4,2mg
Diazepam retal	10mg	10mg	10mg
Fenobarbital	420mg	420mg	420mg
Fenitoína	315mg	315mg	315mg

Overdose	19kg	20kg	22kg
Dextrose	10,5g	10,5g	10,5g
Naloxona	2mg	2mg	2mg
Flumazenil	0,2mg	0,2mg	0,2mg
Glucagon	1mg	1mg	1mg

Elevação da pressão intracraniana (Hiperensão Intracraniana)	19kg	20kg	22kg
Mantol	21g	21g	21g
Furosemida	21mg	21mg	21mg
Fluidos	19kg	20kg	22kg
Volume de expansão: Cristaloides (SF ou RL)	420mL	420mL	420mL
Volume de expansão: Colóide/sangue	210mL	210mL	210mL
Manutenção: 5G5%+1/2 SF+20mEq KCl/L	63mL/h	63mL/h	63mL/h

24Kg
26Kg
28Kg

Ressuscitação			
Epinefrina (1:10.000)	24Kg	26Kg	28Kg
Epinefrina (1:1.000) endotraqueal = ET	0,27mg	0,27mg	0,27mg
Atropina	2,7mg	2,7mg	2,7mg
Atropina	0,5mg	0,5mg	0,5mg
Bicarbonato de sódio 4,2%	27mEq	27mEq	27mEq
Lidocaina	27mg	27mg	27mg
Adenosina (1dose)	2,7mg	2,7mg	2,7mg
Adenosina (2dose) SN	5,4mg	5,4mg	5,4mg
Amiodarona	130mg	130mg	130mg
CaCl	530mg	530mg	530mg
MgSo4	1325mg	1325mg	1325mg

Sequência Rápida de Intubação			
Pré-medicação			
Atropina	0,5mg	0,5mg	0,5mg
Pancurônio	0,27mg	0,27mg	0,27mg
Lidocaina	40mg	40mg	40mg
Fentanil	80mcg	80mcg	80mcg

Sedativos			
Etomidato	24Kg	26Kg	28Kg
	8mg	8mg	8mg
Ketamina	50mg	50mg	50mg
Midazolam	8mg	8mg	8mg
Propofol	80mg	80mg	80mg

Bloqueador Neuromuscular			
Succinilcolina (prioridade atropina)	24Kg	26Kg	28Kg
	53mg	53mg	53mg
Pancurônio (ataque)	5,3mg	5,3mg	5,3mg
Pancurônio (manutenção)	2,7mg	2,7mg	2,7mg
Rocurônio	27mg	27mg	27mg

Convulsão			
Diazepam IV	24Kg	26Kg	28Kg
	5,3mg	5,3mg	5,3mg
Diazepam retal	8mg	8mg	8mg
Fenobarbital	530mg	530mg	530mg
Fenitoína	400mg	400mg	400mg

Overdose			
Dextrose	24Kg	26Kg	28Kg
	13,3g	13,3g	13,3g
Naloxona	2mg	2mg	2mg
Flumazenil	0,2mg	0,2mg	0,2mg
Glucagon	1mg	1mg	1mg

Elevação da pressão intracraniana (hipertensão intracraniana)			
Manitol	24Kg	26Kg	28Kg
	27g	27g	27g
Furosemida	27mg	27mg	27mg

Fluidos			
Volume de expansão: Cristalóide (SF ou RL)	24Kg	26Kg	28Kg
	530mL	530mL	530mL
Volume de expansão: Colóide/sangue	270mL	270mL	270mL
Manutenção: 5G5%+1/2 SF+20mEq KCl/L	68mL/h	68mL/h	68mL/h

30Kg
32Kg
34 e
36Kg

Ressuscitação	30Kg	32Kg	34 e 36Kg
Epinefrina (1:10.000)	0,33mg	0,33mg	0,33mg
Epinefrina (1:1.000) endotraqueal = ET	3,3mg	3,3mg	3,3mg
Atropina	0,5mg	0,5mg	0,5mg
Bicarbonato de sódio 4,2%	33mEq	33mEq	33mEq
Lidocaína	33mg	33mg	33mg
Adenosina (1dose)	3,3mg	3,3mg	3,3mg
Adenosina (2dose) SN	6,6mg	6,6mg	6,6mg
Amiodarona	165mg	165mg	165mg
CaCl	660mg	660mg	660mg
MgSo4	1650mg	1650mg	1650mg
Sequência Rápida de Intubação	30Kg	32Kg	34 e 36Kg
Pré-medicação			
Atropina	0,5mg	0,5mg	0,5mg
Pancurônio	0,33mg	0,33mg	0,33mg
Lidocaína	50mg	50mg	50mg
Fentanil	100mcg	100mcg	100mcg
Sedativos	30Kg	32Kg	34 e 36Kg
Etomidato	10mg	10mg	10mg
Ketamina	66mg	66mg	66mg
Midazolam	10mg	10mg	10mg
Propofol	100mg	100mg	100mg

Bloqueador Neuromuscular	30Kg	32Kg	34 e 36Kg
Succinilcolina (prioridade atropina)	66mg	66mg	66mg
Pancurônio (ataque)	6,6mg	6,6mg	6,6mg
Pancurônio (manutenção)	3,3mg	3,3mg	3,3mg
Rocurônio	33mg	33mg	33mg
Convulsão	30Kg	32Kg	34 e 36Kg
Diazepam IV	6,6mg	6,6mg	6,6mg
Diazepam retal	10mg	10mg	10mg
Fenobarbital	660mg	660mg	660mg
Fenitoína	500mg	500mg	500mg
Overdose	30Kg	32Kg	34 e 36Kg
Dextrose	16,5g	16,5g	16,5g
Naloxona	2mg	2mg	2mg
Flumazenil	0,2mg	0,2mg	0,2mg
Glucagon	1mg	1mg	1mg
Elevação da pressão intracraniana (Hipertensão Intracraniana)	30Kg	32Kg	34 e 36Kg
Mantol	33g	33g	33g
Furosemida	33mg	33mg	33mg
Fluidos	30Kg	32Kg	34 e 36Kg
Volume de expansão: Cristaloid (SF ou RL)	660mL	660mL	660mL
Volume de expansão: Colóide/sangue	330mL	330mL	330mL
Manutenção: SG5%+1/2 SF+20mEqKCl/L	73mL/h	73mL/h	73mL/h

CÁLCULOS BASE

Bloqueadores Neuromusculares

Succinilcolina (prioridade atropina)	2mg/Kg/dose
Pancurônio	0,2mg/Kg/dose
Rocurônio	1mg/Kg/dose

Sequência Rápida de Intubação

Atropina	0,02mg/Kg (máx. 0,5mg)
Lidocaína	1,5mg/Kg
Fentanil	3mcg/Kg
Bloqueadores neuromuscular	(anteriormente)

Agentes Indutores

Etomidato	0,3mg/Kg/dose
Midazolam	0,3mg/Kg/dose
Propofol	3mg/Kg/dose
Ketamina	2mg/Kg/dose

Convulsão

Diazepam IV	0,3mg/Kg/dose no máximo 10mg
Diazepam retal	0,5mg/Kg/dose – (até a zona azul 19-23Kg)
Diazepam retal	0,3mg/Kg/dose – (zona laranja e verde 24-36kg)
Fenobarbital	20mg/Kg/dose
Fenitôina	15mg/Kg/dose

Pressão Intracraniana

Mantol	1g/Kg/dose
Furosemida	1mg/Kg/dose

Overdose

Dextrose 25%	0,5g/Kg/dose
Naloxone	0,1mg/Kg (máx. 2mg)
Flumazenil	0,01mg/Kg (máx. 0,2mg)
Glucagon	0,5mg/dose (até a zona branca 15-18kg)
Glucagon	1mg/dose (zona azul até verde 19-36kg)

Resuscitação

Epinefrina (1:1:0.000)	0,01mg/Kg
Epinefrina endotraquel (ET) (1:1.000)	0,1mg/Kg
Atropina	0,02mg/Kg/dose (máx. 0,5mg)
Atropina endotraquel (ET)	0,03mg/Kg/dose
Lidocaína	1mg/Kg/dose
Lidocaína endotraquel (ET)	2-3mg/Kg/dose
Cloreto de cálcio 10%	20mg/Kg/dose
Adenosina	0,1mg/Kg/dose (1º dose)
Adenosina	0,2mg/Kg/dose (2º dose)
Amiodarona	5mg/Kg/dose
Sulfato de Magnésio	50mg/Kg/dose