

Índice

- [ATM ABERTA OU FECHADA](#)
- [ERMAC](#)
- [ORTOGNÁTICA DE MAXILA](#)
- [ORTOGNÁTICA DE MANDÍBULA](#)
- [ORTOGNÁTICA DE MAXILA E DE MANDÍBULA](#)

ATM Aberta ou ATM fechada	
Equipes médicas	Cirurgia Bucomaxilofacial
Códigos Cirúrgicos Possíveis	Principal: Artroplastia para luxação recidivante da articulação temporomandibular (TUSS 30208017)
Códigos Associados	Não se aplica
CrITÉRIOS de Inclusão	Disfunção de ATM sem sucesso de tratamento clínico (Wilkes II se deslocamento sem redução, III, IV ou V)
CrITÉRIOS de Exclusão	<ul style="list-style-type: none"> ● Fraturas ou Trauma ● Doenças oncológicas ● Reconstrução total de ATM
Cuidados pré-operatórios	<ul style="list-style-type: none"> ● Obtenção do termo de consentimento específico para cirurgia ● Avaliação pré-anestésica e alocação pós-operatória conforme risco clínico ● Orientação sobre suspensão de medicamentos <ul style="list-style-type: none"> - Manejo de terapia anti trombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório ● Orientação sobre jejum abreviado, conforme diretriz institucional ● Tricotomia dos pelos faciais ● Remoção de adornos (cílios postiços, brincos, piercings, etc)
Intraoperatório	<ul style="list-style-type: none"> ● Adesão ao Protocolo de cirurgia Segura <ul style="list-style-type: none"> - Cirurgia Segura - Política de Anestesia e Sedação ● Antibioticoprofilaxia, conforme protocolo institucional ● Profilaxia de TEV, conforme protocolo institucional ● Anestesia: geral endovenosa / balanceada ● Tempo médio de sala: 120 min ● Curativo: cinesioterapia e crioterapia pós-operatória imediata <p><small>*Hilotherm para crioterapia não compõe o pacote padrão e será, quando prescrito, particular.</small></p>
OPME	<p>ABERTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 Ponta Piezo (+ kit de irrigação) ● 1 Broca ● Unilateral: + 1 âncora com fio de sutura (titânio, tecido) para ATM, ou ● Bilateral: + 2 âncoras com fio de sutura (titânio, tecido) para ATM. <p>FECHADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ácido Hialurônico (Polireumin®, Osteonil®, Euflex®) ● Kits para artroscopia, conforme classificação da doença*
Cuidados pós-operatórios (intra-hospitalar)	<ul style="list-style-type: none"> ● Tempo de permanência: até 1 dia (essencialmente <i>day hospital</i>) ● Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional ● Crioterapia* <p><small>*Hilotherm para crioterapia não compõe o pacote padrão e será, quando prescrito, particular.</small></p>
Orientação para alta	<p>SEM (sinais de alerta)</p> <p>Orientações sobre sinais de alerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Febre ● Dor não controlada com analgesia ● Edema de membros inferiores ● Sangramento ● Falta de ar

Cirurgia Bucomaxilofacial
Procedimentos e Protocolos

		<ul style="list-style-type: none"> • Dificuldade de engolir
	Fazer	Restrição de atividade física por 07 dias Dieta líquida pastosa fria liquidificada
	Agendar retornos	Orientações sobre retorno com cirurgião – 07 dias
	Levar	Documentos - resumo de alta, receituário, atestados
	Tomar	Analgesia Reconciliação medicamentosa
	Avaliar compreensão	Confirmar compreensão do paciente

***Relação de OPME por classificação de doença:**

Classificação	Sintomas	Indicação cirúrgica	OPME
Wilkes I	Paciente com dor muscular com ou sem histórico de tratamento que não apresentam alterações anatômicas ou funcionais.	sem indicação cirúrgica	sem
Wilkes I e II	Paciente sem história de tratamento conservador, sem limitações da função mandibular, sem sinais de derrame articular na RNM.	sem indicação cirúrgica	sem
Wilkes II ou III	Paciente com presença de derrame articular nível 2 ou 3 na RNM, com sintomas de dor na região da articulação, mesmo que ainda sem limitações, que já realizaram tratamento conservador há pelo menos 4 meses com aparelho oclusal e fisioterapia sem melhora.	- Artrocentese ou artroscopia nível I com viscosuplementação	- ac. hialurônico kit artroscopia simples ou somente ácido hialurônico (Artrocentese + infiltração)
Wilkes III	Paciente com presença de derrame articular nível 2 ou 3 (??) na RNM e com sintomas de dor na região da articulação, com limitações de abertura e/ou fechamento, presença de crepitação e estalos associados a alterações anatômicas da ATM na TC como: cistos subcondrais, esclerose ósseas e na RNM apresentem deslocamentos do disco articular com recaptura parcial ou sem recaptura e, que já trataram conservador a pelo menos 4 meses com aparelho oclusal e fisioterapia e não apresentam melhora	- artroscopia nível II com viscosuplementação	- ac hialurônico + kit artroscopia simples
Wilkes III e IV *	Paciente com presença de derrame articular nível 2 ou 3 (??) na RNM e com sintomas de dor na região articulação, com limitações de abertura e/ou fechamento, presença de crepitação e estalos associados a alterações anatômicas da ATM na TC como: cistos subcondrais, esclerose ósseas, osteofitose e na RNM apresentem deslocamentos do disco articular sem recaptura, que já trataram conservador a pelo menos 4 meses com aparelho oclusal e fisioterapia sem melhora.	- Artroscopia nível III com viscosuplementação	- ac hialurônico + kit artroscopia para sutura

Cirurgia Bucomaxilofacial
Procedimentos e Protocolos

Wilkes V	Paciente com presença de derrame articular nível 2 e 3 (??) na RNM e com sintomas de dor na região da articulação, com limitações de abertura e/ou fechamento incluído limitação constante, presença de crepitação e estalos associados a alterações anatômicas da ATM na TC como: Cistos subcondrais, esclerose ósseas, osteofitose, remodelação condilar e deformidade da fossa glenoide e na RNM apresentem deslocamentos do disco articular sem recaptura ou ruptura dos tecidos retrodiscais, com ou sem tratamento prévio conservador.	- cirurgia cruenta da ATM	<ul style="list-style-type: none"> • 1 lâmina de piezo; • 1 broca de desgaste; • 1 (unilateral) ou 2 (bilateral) âncoras (metálica, de peek ou de tecido); • 1 ponta colorado ou bisturi ponta agulha (<i>material permanente</i>).
*há diversas técnicas uma delas usa âncoras que são solicitadas com o kit, contudo reservada para casos específicos com prévia liberação			

Composição dos kits de ATM aberta (unilateral) por fabricante homologado

A) MEDARTIS®

Aberta (Unilateral)	Medartis				
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
	1020101	PONTA ULTRASSONICA BYPRO 10X4,0X0,55 - 5 DENTES	BYPRO	421446	1
		TUBO DE IRRIGAÇÃO - INCLUSO			
	PA.02.03.3289	BROCA CARBIDE L/D.1,6X55-702	TRAUMEC	424589	1
	0112072-023	ANCHORFIX 2.0 2 SUT C/ AGULHA	SARTORI		1

B) OSTEOMED®

Aberta (Unilateral)	Osteomed				
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
	PZCVD-US2	PONTA ULTRASSONICA PARA PIEZO CVD US2	ZENITCH	457038	1
		TUBO DE IRRIGAÇÃO - INCLUSO			
	732000001	FRESA CIRURGICA CONICA RAZ 702 55X1.8	RAZEK	378236	1
	0114041-423	ANCHORFLEX 1,4 MM, 2 FIOS USP#2-0 COM 2 AGULHAS	SARTORI	441276	1

C) GLOBAL D®

Aberta (Unilateral)	Global D				
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
	6501000-249	PONTA TIPO SERRA 05 DENTES MAX-MEC	SARTORI	399479	1
		TUBO DE IRRIGAÇÃO - INCLUSO			
	H-168	BROCA TOURBILLON R.D. 6MM CABO 48	OMEGA EUA	448785	1
	0114071-415	ÂNCORA DE TECIDO 1,4MM COM DUAS AGULHAS E UM FIO HASTE CURTA	SARTORI	403140	1

D) KLS MARTIN®

Aberta (Unilateral)	KLS Martin				
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
	Z305151	PONTA ULTRASSÔNICA H-SG1	NAKANISHI	279017	1
	Z263001	TUBO DE IRRIGAÇÃO	NAKANISHI	222829	1
	2545305	BROCA 0,7 X 50 X 5 MM COM STOP ENGATE CILÍNDRICO	KLS MARTIN	215962	1
	114021013	ÂNCORA FLEXÍVEL ANCHORFLEX MINI FIO USP TAMANHO 2-0 COM 2 AGULHAS - 1 MM	SARTORI	337702	1

Cirurgia Bucomaxilofacial
Procedimentos e Protocolos

E) DENUO®

Aberta (Unilateral)	Denuo				
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
	MT320	MICRO LÂMINA DE OSTEOTOMIA ULTRA FLAT 1,4-2 MM X 8 MM X 0,5 MM	MECTRON	381768	1
	3230008	REGULADOR DE FLUXO	MECTRON	270810	1
	BCNA00680109	BROCA CÔNICA CURTA 1,2 X 50 MM	LAMIQUALI	329674	1
	112011923	ÂNCORA 1,9 TI 2 SUTURAS USP TAMANHO 2 X 0 NÃO ABSORVÍVEIS COM AGULHAS	SARTORI	328428	1

Composição dos kits de ATM aberta (bilateral) por fabricante homologado

A) MEDARTIS®

Aberta (Bilateral)	Medartis				
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
	1020101	Ponta Ultrassônica Micro Serra 13 mm x 3,3 mm x 0,35 mm	Bypro	421446	1
		TUBO DE IRRIGAÇÃO - INCLUSO			1
	PA.02.03.3289	BROCA CARBIDE L/D.1,6X55-702	TRAUMEC	424589	1
	0112072-023	ANCHORFIX 2.0 2 SUT C/ AGULHA	SARTORI		2
	PA.02.03.0007	DISSECTOR RETO CURTO 52X3MM E	TRAUMEC	421448	1

B) OSTEOMED®

Aberta (Bilateral)	Osteomed				
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
	PZCVD-US2	PONTA ULTRASSONICA PARA PIEZO CVD US2	ZENITCH	457038	1
		TUBO DE IRRIGAÇÃO - INCLUSO			1
	732000001	FRESA CIRURGICA CONICA RAZ 702 55X1.8	RAZEK	378236	1
	0114041-423	ANCHORFLEX 1,4 MM, 2 FIOS USP#2-0 COM 2 AGULHAS	SARTORI	441276	2
	881443500	PONTEIRA DISSECTORA 85 X 1.5	RAZEK	419715	1

C) GLOBAL D®

Aberta (Bilateral)	Global D				
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
	6501000-249	PONTA TIPO SERRA 05 DENTES MAX-MEC	SARTORI	399479	1
		TUBO DE IRRIGAÇÃO - INCLUSO			1
	H-168	BROCA TOURBILLON R.D. 6MM CABO 48	OMEGA EUA	448785	1
	0114071-415	ÂNCORA DE TECIDO 1,4MM COM DUAS AGULHAS E UM FIO HASTE CURTA	SARTORI	403140	2
	PD523AST	DISSECTOR CURTO	AUSTIN MED	457952	1

D) KLS MARTIN®

Aberta (Bilateral)	KLS Martin				
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
	Z305151	PONTA ULTRASSÔNICA H-SG1	NAKANISHI	279017	1
	Z263001	TUBO DE IRRIGAÇÃO	NAKANISHI	222829	1
	2545305	BROCA 0,7 X 50 X 5 MM COM STOP ENGATE CILÍNDRICO	KLS MARTIN	215962	1
	114021013	ÂNCORA FLEXÍVEL ANCHORFLEX MINI FIO USP TAMANHO 2-0 COM 2 AGULHAS - 1 MM	SARTORI	337702	2
	PA02030007	AGULHA PARA MICRODISSECÇÃO - DISSECTOR RETO E 52 X 3 MM	TRAUMEC	220266	1

E) DENUO®

Aberta (Bilateral)	Denuo				
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
	MT320	MICRO LÂMINA DE OSTEOTOMIA ULTRA FLAT 1,4-2 MM X 8 MM X 0,5 MM	MECTRON	381768	1
	3230008	REGULADOR DE FLUXO	MECTRON	270810	1
	BCNA00680109	BROCA CÔNICA CURTA 1,2 X 50 MM	LAMIQUALI	329674	1
	112011923	ÂNCORA 1,9 TI 2 SUTURAS USP TAMANHO 2 X 0 NÃO ABSORVÍVEIS COM AGULHAS	LUIZ	328428	2
	112011923	DISSECTOR RETO 52 X 3 MM	SETORMED	308810	1

Composição dos kits de ATM fechada (artroscópica) por fabricante homologado

A) MEDARTIS®

Fechada (Artroscópica)	Medartis				
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
	PA.02.03.4422	KIT TMJ PLAIN SAFETY CARE	TRAUMEC	457951	1

B) OSTEOMED®

Fechada (Artroscópica)	Osteomed				
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
	61.000.045	KIT ATM COM SUTURA	TECHTOOLS	415330	1

C) GLOBAL D®

Fechada (Artroscópica)	Global D				
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
	8001003004	KIT CANULA ATM	TECHTOOLS	457953	1

D) KLS MARTIN®

Fechada (Artroscópica)	KSL Martin				
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
	61000045	KIT SUTURA PARA ARTROSCOPIA DE ATM ESTÉRIL TECH TOOLS	TECHTOOLS	434717	1

E) DENUO®

Fechada (Artroscópica)	Denuo				
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
	ATM001	KIT CÂNULA PARA CIRURGIA ENDOSCOPICA DE ATM-001	RAZEK	250503	1

ERMAC		
Equipes médicas	Cirurgia bucomaxilofacial	
Códigos Cirúrgicos Possíveis	Principais: Osteotomia tipo Lefort I (TUSS 30208050) e/ou Osteotomias segmentares da maxila ou malar (TUSS 30208041)	
Códigos Associados	Não se aplica	
Critérios de Inclusão	<ul style="list-style-type: none"> ● Pacientes com necessidade de expansão de maxila ● Cirurgia que pode anteceder a ortognática completa ● Tratamento de SAHOS 	
Critério de Exclusão	Pacientes edentos ou parcialmente edentos Uso de distrator osteo suportado (código único e específico TUSS 30208157)	
Cuidados pré-operatórios	<ul style="list-style-type: none"> ● Obtenção do termo de consentimento específico para cirurgia ● Avaliação pré-anestésica e alocação pós-operatória conforme risco clínico ● Orientação sobre suspensão de medicamentos <ul style="list-style-type: none"> - Manejo de terapia anti trombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório ● Orientação sobre jejum abreviado, conforme diretriz institucional ● Tricotomia dos pelos faciais ● Remoção de adornos (cílios postiços, brincos, piercings, etc) 	
Intraoperatório	<ul style="list-style-type: none"> ● Adesão ao Protocolo de cirurgia Segura <ul style="list-style-type: none"> - Cirurgia Segura - Política de Anestesia e Sedação ● Antibioticoprofilaxia, conforme protocolo institucional ● Profilaxia de TEV, conforme protocolo institucional ● Anestesia: geral endovenosa / balanceada ● Tempo de sala: 60 minutos ● Curativo: cinesioterapia e crioterapia* pós-operatória imediata <p><small>*Hilotherm para crioterapia não compõe o pacote padrão e será, quando prescrito, particular.</small></p>	
OPME	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 ponta Piezo (+ kit de irrigação) ● 1 broca (701, 702 ou 703) ● O uso de distrator osteo suportado, a partir de necessidade clínica específica, não comporá o pacote e a sua solicitação seguirá os trâmites de aprovação das operadoras de saúde (TUSS 30208157) 	
Cuidados pós-operatórios (intra-hospitalar)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sem necessidade de diária de internação (day-hospital) ● Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional ● Crioterapia* <p><small>*Hilotherm para crioterapia não compõe o pacote padrão e será, quando prescrito, particular.</small></p>	
Orientação para alta	SEM (sinais de alerta)	Orientações sobre sinais de alerta: <ul style="list-style-type: none"> ● Febre ● Dor não controlada com analgesia ● Edema de membros inferiores ● Sangramento ● Falta de ar ● Dificuldade de engolir
	Fazer	Restrição de atividade física por 07 dias Dieta líquida pastosa fria liquidificada
	Agendar retornos	Orientações sobre retorno com cirurgião – 07 dias
	Levar	Documentos

Cirurgia Bucomaxilofacial
Procedimentos e Protocolos

		- resumo de alta, receituário, atestados
	Tomar	Analgesia Reconciliação medicamentosa
	Avaliar compreensão	Confirmar compreensão do paciente

Composição dos kits de ERMAC por fabricante homologado

A) MEDARTIS®

Medartis				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
1020101	PONTA ULTRASSONICA BYPRO 10X4,0X0,55 - 5 DENTES	BYPRO	421446	1
	TUBO DE IRRIGAÇÃO - INCLUSO			1
PA.02.03.3241	BROCA DE DESGASTE CONICA CARBIDE S/D.1,2X55-701	TRAUMEC	421191	1
PA.01.05.0070	DISTRAT TRANSPALA PRDF 15MM E	TRAUMEC		1

B) OSTEOMED®

Osteomed				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
PZCVD-US2	PONTA ULTRASSONICA PARA PIEZO CVD US2	ZENITCH	457038	1
	TUBO DE IRRIGAÇÃO - INCLUSO			1
732000001	FRESA CIRURGICA CONICA RAZ 702 55X1.8	RAZEK	378236	1
500001	DISTRATOR TRAUMAFIX PALATAL	MEDICALFIX		1

C) GLOBAL D®

Global D				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
6501000-249	PONTA TIPO SERRA 05 DENTES MAX-MEC	SARTORI	399479	1
	TUBO DE IRRIGAÇÃO - INCLUSO			1
H-168	BROCA TOURBILLON R.D. 6MM CABO 48	OMEGA EUA	448785	1
0182001-018	DISTRATOR PALATAL OSSO SUPORTADO 18MM (AMARELO) - 24 A 42MM - 1MM	SARTORI	457987	1

D) KLS MARTIN®

KLS Martin				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
Z305151	PONTA ULTRASSÔNICA H-SG1	NAKANISHI	279017	1
Z263001	TUBO DE IRRIGAÇÃO	NAKANISHI	222829	1
2545305	BROCA 0,7 X 50 X 5 MM COM STOP ENGATE CILÍNDRICO	KLS MARTIN	215962	1
5156527	PLACA ESPECIAL DISTRATORA INTRAORAL RPE - 27 MM	KLS MARTIN	206831	1

E) DENUO®

Denuo				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
MT320	MICRO LÂMINA DE OSTEOTOMIA ULTRA FLAT 1,4-2 MM X 8 MM X 0,5 MM	MECTRON	381768	1
3230008	REGULADOR DE FLUXO	MECTRON	270810	1
BCNA00680109	BROCA CÔNICA CURTA 1,2 X 50 MM	LAMIQUALI	329674	1

ORTOGNATICA MAXILA

Equipes médicas	Cirurgia Bucomaxilofacial	
Códigos Cirúrgicos Possíveis	Principais: Osteotomia tipo Lefort I (TUSS 30208050) e Osteotomias segmentares da maxila ou malar (TUSS 30208041)	
Códigos Associados	Não se aplica	
Critérios de Inclusão	Deformidade dento facial restrita à maxila	
Critérios de Exclusão	Deformidade de mandíbula associada	
Cuidados pré-operatórios	<ul style="list-style-type: none"> Obtenção do termo de consentimento específico para cirurgia Avaliação pré-anestésica e alocação pós-operatória conforme risco clínico Orientação sobre suspensão de medicamentos <ul style="list-style-type: none"> - Manejo de terapia anti trombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório Orientação sobre jejum abreviado, conforme diretriz institucional Tricotomia dos pelos faciais Remoção de adornos (cílios postiços, brincos, piercings, etc) 	
Intraoperatório	<ul style="list-style-type: none"> Adesão ao Protocolo de cirurgia Segura <ul style="list-style-type: none"> - Cirurgia Segura - Política de Anestesia e Sedação Antibioticoprofilaxia, conforme protocolo institucional Profilaxia de TEV, conforme protocolo institucional Anestesia: geral endovenosa / balanceada Tempo de sala: 120 minutos Curativo: cinesioterapia e crioterapia* pós-operatória imediata <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">*Hilotherm para crioterapia não compõe o pacote padrão e será, quando prescrito, particular.</p>	
OPME	<ul style="list-style-type: none"> 1 lâmina recíproca 1 broca de desgaste 1 ponta Piezo (+ kit de irrigação) 2 placas lindorf (os formatos podem, por ventura, diferenciar os valores) 22 Parafusos autoperfurantes 1.5 ou 2.0mm 2 Placas para pilar zigomático 4f 4 Parafusos IMF <p style="margin-top: 10px;">Enxerto ósseo em bloco pode ser utilizado em alguns casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Avanço da maxila e reposicionamento inferior maior que 3mm Casos de segmentação (corroborado pelo planejamento virtual) 	
Cuidados pós-operatórios (intra-hospitalar)	<ul style="list-style-type: none"> 1 diária de internação em unidade não crítica Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional Crioterapia* <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">*Hilotherm para crioterapia não compõe o pacote padrão e será, quando prescrito, particular.</p>	
Orientação para alta	SEM (sinais de alerta)	<p>Orientações sobre sinais de alerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Febre Dor não controlada com analgesia Edema de membros inferiores Sangramento Falta de ar

Cirurgia Bucomaxilofacial
Procedimentos e Protocolos

		<ul style="list-style-type: none"> Dificuldade de engolir
	Fazer	Restrição de atividade física por 07 dias Dieta líquida pastosa fria liquidificada
	Agendar retornos	Orientações sobre retorno com cirurgião – 07 dias
	Levar	Documentos - resumo de alta, receituário, atestados
	Tomar	Analgesia Reconciliação medicamentosa
	Avaliar compreensão	Confirmar compreensão do paciente

Composição dos kits de ortognática maxila por fabricante homologado

A) MEDARTIS®

Medartis				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
PA.02.03.0869	LAMINA RECIPROCANTE S-A-DAA	TRAUMEC	421188	1
PA02033241	BROCA DE DESGASTE CONICA CARBIDE S/D.1,2X55-701	TRAUMEC	421191	1
1020101	PONTA ULTRASSONICA BYPRO 10X4,0X0,55 - 5 DENTES	BYPRO	421446	1
3230006	REGULADOR DE FLUXO	BYPRO	384839	1
M-4060C	PLACA LEFORT I COM 12 FUROS, DIREITA, NO CLIPE, 9MM	MEDARTIS	437821	2
M-5140.04/1	PARAFUSO CORTICAL 2.0 CD 4MM, 1UN	MEDARTIS	457957	22
M-4003C	PLACA COM 4 FUROS, EM L ESQUERDA, MÁX. 03MM	MEDARTIS	390137	2
M-5248.08	PARAFUSO AUTO-PERFORANTE 2.0 SPEEDTIP IMF HD6 8MM, 2UN	MEDARTIS	390145	4
01825B400001	PLENUM OSS 3DB BLOCO 10X10X03M	PLENUM	457958	1

B) OSTEOMED®

Osteomed				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
793230300	LAMINA RECIPROCANTE SR 003	RAZEK	378667	1
732000001	FRESA CIRURGICA CONICA RAZ 702 55X1.8	RAZEK	378236	1
PZCVD-US2	PONTA ULTRASSONICA PARA PIEZO CVD US2	ZENITCH	457038	1
2130040	PLACA EM L RIG	OSTEOMED	383244	2
2112006	MINI PARAFUSO AUTO DRIVE 2X6	OSTEOMED	378660	22
2130048	PLACA RIGIDA PREBENT 2MM	OSTEOMED	378631	2
0052220-108	PARAFUSO BLOQ AP 8 MM	SARTORI	440356	4
03-00302/7	BETA - PRO BLOCO 10X0X40	PROCELL	30030207	1

C) GLOBAL D®

Global D				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
ORST-233	LAMINA SYK RCP TOURBILLON LONGA 0,38 (C)	OMEGA EUA	397034	1
H-168	BROCA TOURBILLON R.D. 6MM CABO 48	OMEGA EUA	448785	1
6501000-249	PONTA TIPO SERRA 05 DENTES MAX-MEC	SARTORI	399479	1
Z263001	TUBO DE IRRIGAÇÃO	NSK	400712	1
POP3R	PLACA LE FORT PRE MOLDADA 3 MM DIREITA	GLOBALD	453149	2
VA2KL15	PARAFUSO AUTOPERFORANTE CROSS-DRIVE, 2.0X15 MM	GLOBALD	457955	22
PLM	PLACA MINITEK EM FORMA DE L, GROSSA. 0,6 MM, PONTE INTERMEDIÁR	GLOBALD	453137	2
VBA2KL7	PARAFUSO DE BLOQUEIO IMF 7 MM	GLOBALD	459518	4
305857	BIOSS COLLAGEN 500MG	GEISTLICH	346951	1

Cirurgia Bucomaxilofacial
Procedimentos e Protocolos

D) KLS MARTIN®

KLS Martin				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
5100337111	LÂMINA RECIPROCANTE 16 MM	STRYKER	216222	1
PA02031089	BROCA DE DESGASTE EGG L 4 X 8 X 45 MM	TRAUMEC	233950	1
Z305151	PONTA ULTRASSÔNICA H-SG1	NAKANISHI	279017	1
Z263001	TUBO DE IRRIGAÇÃO	NAKANISHI	222829	1
502800509	PLACA LINDORF PARA MAXILA 1,5 X 5 MM ESQUERDO EM TITÂNIO PURO	KLS MARTIN	229011	2
258721309	PARAFUSO MAXDRIVE 2 X 13 MM	KLS MARTIN	229014	22
253148509	MICRO PLACA 1,5 X 5 FUROS EM L ESQUERDA LONGA 100 GRAUS	KLS MARTIN	236023	2
250970809	PARAFUSO TITÂNIO CENTRE DRIVE FAMI IMF	KLS MARTIN	446937	4
K40430B	ENXERTO ÓSSEO EM BLOCO 15 X 20 X 30 MM TCH	K40430B	262959	1

E) DENUO®

Denuo				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
1502678001	LÂMINA LONGA PARA MICROSSERRA 21 X 0,4 MM	MICROAIRE	439795	1
ZB126	DESCRIÇÃO	STRYKER	184987	1
MT320	MICRO LÂMINA DE OSTEOTOMIA ULTRA FLAT 1,4-2 MM X 8 MM X 0,5	MECTRON	381768	1
3230008	REGULADOR DE FLUXO	MECTRON	270810	1
SP1484	PLACA LEFORT 6 MM ANGULADA DIREITA	BIOMET	295162	2
412014	PARAFUSO NÃO LOCKING 2,0 X 14 MM	BIOMET	280977	22
SP1395	PLACA PARA PILAR ZIG ESQUERDA FLAT	BIOMET	216618	2
915307	PARAFUSO EM CRUZ BL-DF 2,0 X 7 MM	BIOMET	177257	4
LBBLOCO	LUMINA BONE BLOCO POROSO 10X10X30 MM	CRITÉRIA	256500	1

ORTOGNATICA MANDIBULA

Equipes médicas	Cirurgia Bucomaxilofacial	
Códigos Cirúrgicos Possíveis	Principais: 1. Osteoplastia para prognatismo, micrognatismo ou laterognatismo (TUSS 30208025) 2. Osteoplastias de mandíbula (TUSS 30209021)	
Códigos Associados	Não se aplica	
Critérios de Inclusão	Deformidade dento facial restrita à mandíbula	
Critérios de Exclusão	Deformidade de maxila associada	
Cuidados pré-operatórios	<ul style="list-style-type: none"> Obtenção do termo de consentimento específico para cirurgia Avaliação pré-anestésica e alocação pós-operatória conforme risco clínico Orientação sobre suspensão de medicamentos <ul style="list-style-type: none"> - Manejo de terapia anti trombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório Orientação sobre jejum abreviado, conforme diretriz institucional Tricotomia dos pelos faciais Remoção de adornos (cílios postiços, brincos, piercings, etc) 	
Intraoperatório	<ul style="list-style-type: none"> Adesão ao Protocolo de cirurgia Segura <ul style="list-style-type: none"> - Cirurgia Segura - Política de Anestesia e Sedação Antibioticoprofilaxia, conforme protocolo institucional Profilaxia de TEV, conforme protocolo institucional Anestesia: geral endovenosa / balanceada Tempo médio de cirurgia e de recuperação: 120 minutos Curativo: cinesioterapia e crioterapia* pós-operatória imediata <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">*Hilotherm para crioterapia não compõe o pacote padrão e será, quando prescrito, particular.</p>	
OPME	<ul style="list-style-type: none"> 1 lâmina recíproca 1 broca de desgaste 1 ponta Piezo (+ kit de irrigação) 2 placas retas 4 furos (não locking) 16 Parafusos autoperfurantes 2.0mm (não locking) 1 Placa de mento 4 Parafusos IMF 	
Cuidados pós-operatórios (intra-hospitalar)	<ul style="list-style-type: none"> 1 diária de internação em unidade não crítica Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional Crioterapia* <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">*Hilotherm para crioterapia não compõe o pacote padrão e será, quando prescrito, particular.</p>	
Orientação para alta	SEM (sinais de alerta)	Orientações sobre sinais de alerta: <ul style="list-style-type: none"> Febre Dor não controlada com analgesia Edema de membros inferiores Sangramento Falta de ar Dificuldade de engolir
	Fazer	Restrição de atividade física por 07 dias Dieta líquida pastosa fria liquidificada
	Agendar retornos	Orientações sobre retorno com cirurgião – 07 dias
	Levar	Documentos - resumo de alta, receituário, atestados

	Tomar	Analgesia Reconciliação medicamentosa
	Avaliar compreensão	Confirmar compreensão do paciente

Composição dos kits de ortognática mandíbula por fabricante homologado

A) MEDARTIS®

Medartis				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
PA.02.03.0869	LAMINA RECIPROCANTE S-A-DAA	TRAUMEC	421188	1
PA02033241	BROCA DE DESGASTE CONICA CARBIDE S/D.1,2X55-701	TRAUMEC	421191	1
1020101	PONTA ULTRASSONICA BYPRO 10X4,0X0,55 - 5 DENTES	BYPRO	421446	1
3230006	REGULADOR DE FLUXO	BYPRO	384839	1
M-4061C	PLACA SAGITAL COM 4 FUROS, MÁX. 05MM	MEDARTIS	390141	2
M-5140.04/1	PARAFUSO CORTICAL 2.0 CD 4MM, 1UN	MEDARTIS	457957	16
M-4070C	PLACA PARA QUEIXO COM 6 FUROS, MÁX. 05MM	MEDARTIS	390142	1
M-5248.08	PARAFUSO AUTO-PERFURANTE 2.0 SPEEDTIP IMF HD6 8MM, 2UN	MEDARTIS	390145	4
01825B400001	PLENUM OSS 3DB BLOCO 10X10X03M	PLENUM	457958	1
793560000	LÂMINA PARA MICRO SERRA SR 013 T	RAZEK	390134	2

B) OSTEOMED®

Medartis				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
PA.02.03.0869	LAMINA RECIPROCANTE S-A-DAA	TRAUMEC	421188	1
PA02033241	BROCA DE DESGASTE CONICA CARBIDE S/D.1,2X55-701	TRAUMEC	421191	1
1020101	PONTA ULTRASSONICA BYPRO 10X4,0X0,55 - 5 DENTES	BYPRO	421446	1
3230006	REGULADOR DE FLUXO	BYPRO	384839	1
M-4061C	PLACA SAGITAL COM 4 FUROS, MÁX. 05MM	MEDARTIS	390141	2
M-5140.04/1	PARAFUSO CORTICAL 2.0 CD 4MM, 1UN	MEDARTIS	457957	16
M-4070C	PLACA PARA QUEIXO COM 6 FUROS, MÁX. 05MM	MEDARTIS	390142	1
M-5248.08	PARAFUSO AUTO-PERFURANTE 2.0 SPEEDTIP IMF HD6 8MM, 2UN	MEDARTIS	390145	4
01825B400001	PLENUM OSS 3DB BLOCO 10X10X03M	PLENUM	457958	1
793560000	LÂMINA PARA MICRO SERRA SR 013 T	RAZEK	390134	2

C) GLOBAL D®

Global D				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
ORST-233	LAMINA SYK RCP TOURBILLON LONGA 0,38 (C)	OMEGA EUA	397034	1
H-168	BROCA TOURBILLON R.D. 6MM CABO 48	OMEGA EUA	448785	1
6501000-249	PONTA TIPO SERRA 05 DENTES MAX-MEC	SARTORI	399479	1
Z263001	TUBO DE IRRIGAÇÃO	NSK	400712	1
P4TM	PLACA PONTE MEDIA 4 FUROS 1,0MM 2.0	GLOBALD	449078	2
VA2KL15	PARAFUSO AUTOPERFURANTE CROSS-DRIVE, 2.0X15 MM	GLOBALD	457955	16
PGENIO3	PLACA CHIN 3 MM	GLOBALD	449079	1
VBA2KL7	PARAFUSO DE BLOQUEIO IMF 7 MM	GLOBALD	459518	4
305857	BIOSS COLLAGEN 500MG	GEISTLICH	346951	1
R010054041	LÂMINA RECIPROCA DIREITA I.B.O 0,4 MM SK	LAMIQUALI	239333	2

Cirurgia Bucomaxilofacial
Procedimentos e Protocolos

D) KLS MARTIN®

Global D				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
ORST-233	LAMINA SYK RCP TOURBILLON LONGA 0,38 (C)	OMEGA EUA	397034	1
H-168	BROCA TOURBILLON R.D. 6MM CABO 48	OMEGA EUA	448785	1
6501000-249	PONTA TIPO SERRA 05 DENTES MAX-MEC	SARTORI	399479	1
Z263001	TUBO DE IRRIGAÇÃO	NSK	400712	1
P4TM	PLACA PONTE MEDIA 4 FUROS 1,0MM 2.0	GLOBALD	449078	2
VA2KL15	PARAFUSO AUTOPERFORANTE CROSS-DRIVE, 2,0X15 MM	GLOBALD	457955	16
PGENIO3	PLACA CHIN 3 MM	GLOBALD	449079	1
VBA2KL7	PARAFUSO DE BLOQUEIO IMF 7 MM	GLOBALD	459518	4
305857	BIOSS COLLAGEN 500MG	GEISTLICH	346951	1
R010054041	LÂMINA RECIPROCA DIREITA I.B.O 0,4 MM SK	LAMIQUALI	239333	2

E) DENUO®

Denuo				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
1502678001	LÂMINA LONGA PARA MICROSSERRA 21 X 0,4 MM	MICROAIRE	439795	1
ZB126	BROCA REDONDA PARA MICRO DRILL 4 MM	STRYKER	184987	1
MT320	MICRO LÂMINA DE OSTEOTOMIA ULTRA FLAT 1,4-2 MM X 8 MM X 0,5 MM	MECTRON	381768	1
3230008	REGULADOR DE FLUXO	MECTRON	270810	1
SP2376	PLACA RETA LOCK 4 FUROS GAP EXTRA LONGO	BIOMET	268545	2
916105	PARAFUSO EM CRUZ AUTO PERFURANTE DRILL FREE 1,5 X 5 MM	BIOMET	174740	16
16452	PLACA CHIN 2,0 MM	BIOMET	218607	1
915307	PARAFUSO EM CRUZ BL-DF 2,0 X 7 MM	BIOMET	177257	4
LBBLOCO	LUMINA BONE BLOCO POROSO 10X10X30 MM	CRITÉRIA	256500	1
5100037901	LÂMINA I.B.O DIREITA	STRYKER	384877	2

ORTOGNATICA MAXILA E MANDÍBULA ou BIMAXILAR

Equipes médicas	Cirurgia buxomaxilofacial	
Códigos Cirúrgicos Possíveis	Principais: 1. Osteoplastias de mandíbula (TUSS 30209021) 2. Osteotomia tipo Lefort I (TUSS 30208050) 3. Osteotomias segmentares da maxila ou malar (TUSS 30208041) 4. Osteoplastia para prognatismo, micrognatismo ou laterognatismo (TUSS 30208025)	
Códigos Associados	Não se aplica	
Crítérios de Inclusão	Deformidade dento facial de mandíbula e maxila	
Crítérios de Exclusão	Deformidades severas com indicação de outras técnicas Traumas agudos ou tumores	
Cuidados pré-operatórios	<ul style="list-style-type: none"> ● Obtenção do termo de consentimento específico para cirurgia ● Avaliação pré-anestésica e alocação pós-operatória conforme risco clínico ● Orientação sobre suspensão de medicamentos - Manejo de terapia anti trombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório ● Orientação sobre jejum abreviado, conforme diretriz institucional ● Tricotomia dos pelos faciais ● Remoção de adornos (cílios postiços, brincos, piercings, etc) 	
Intraoperatório	<ul style="list-style-type: none"> ● Adesão ao Protocolo de cirurgia Segura - Cirurgia Segura - Política de Anestesia e Sedação ● Antibioticoprofilaxia, conforme protocolo institucional ● Profilaxia de TEV, conforme protocolo institucional ● Anestesia: geral endovenosa / balanceada ● Tempo médio de sala: 240 minutos ● Curativo: cinesioterapia e crioterapia* pós-operatória imediata <p>*Hilotherm para crioterapia não compõe o pacote padrão e será, quando prescrito, particular.</p>	
OPME	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 lâmina recíproca ● 2 brocas de desgaste ● 1 ponta Piezo +kit irrigação ● 2 placas lindorf ● 2 Placas para pilar zigomático 4 furos ● 2 Placas retas 4 furos (não locking) ● 1 Placa de mento ● 40 Parafusos autoperfurantes 1.5 ou 2.0 mm ● 6 Parafusos IMF <p>Não está indicado o uso da placa bloqueada neste procedimento</p>	
Cuidados pós-operatórios (intra-hospitalar)	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 a 2 diárias de internação em unidade não crítica ● Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional ● Crioterapia* <p>*Hilotherm para crioterapia não compõe o pacote padrão e será, quando prescrito, particular.</p>	
Orientação para alta	SEM (sinais de alerta)	Orientações sobre sinais de alerta: <ul style="list-style-type: none"> ● Febre ● Dor não controlada com analgesia ● Edema de membros inferiores ● Sangramento ● Falta de ar

Cirurgia Bucomaxilofacial
Procedimentos e Protocolos

		<ul style="list-style-type: none"> • Dificuldade de engolir
	Fazer	Restrição de atividade física por 07 dias Dieta líquida pastosa fria liquidificada
	Agendar retornos	Orientações sobre retorno com cirurgião – 07 dias
	Levar	Documentos - resumo de alta, receituário, atestados
	Tomar	Analgesia Reconciliação medicamentosa
	Avaliar compreensão	Confirmar compreensão do paciente

Composição dos kits de ortognática maxila e mandíbula ou bimaxilar por fabricante homologado

A) MEDARTIS®

Medartis				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
PA.02.03.0869	LAMINA RECIPROCANTE S-A-DAA	TRAUMEC	421188	1
PA.02.03.3241	BROCA DE DESGASTE CONICA CARBIDE S/D.1,2X55-701	TRAUMEC	421188	2
1020101	PONTA ULTRASSONICA BYPRO 10X4,0X0,55 - 5 DENTES	BYPRO	421446	1
3230006	REGULADOR DE FLUXO	BYPRO	384839	1
M-4060C	PLACA LEFORT I COM 12 FUROS, DIREITA, NO CLIPE, 9MM	MEDARTIS	437821	2
M-4003C	PLACA COM 4 FUROS, EM L ESQUERDA, MÁX. 03MM	MEDARTIS	390137	2
M-4061C	PLACA SAGITAL COM 4 FUROS, MÁX. 05MM	MEDARTIS	390141	2
M-4070C	PLACA PARA QUEIXO COM 6 FUROS, MÁX. 05MM	MEDARTIS	390142	1
M-5121.05/1	PARAFUSO 1.5 SPEEDTIP 05MM, CRUZ, 1/PKG	MEDARTIS	406033	40
M-5248.08	PARAFUSO AUTO-PERFURANTE 2.0 SPEEDTIP IMF HD6 8MM, 2UN	MEDARTIS	390145	6
793560000	LÂMINA PARA MICRO SERRA SR 013 T	RAZEK	390134	2

B) OSTEOMED®

Medartis				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
PA.02.03.0869	LAMINA RECIPROCANTE S-A-DAA	TRAUMEC	421188	1
PA.02.03.3241	BROCA DE DESGASTE CONICA CARBIDE S/D.1,2X55-701	TRAUMEC	421188	2
1020101	PONTA ULTRASSONICA BYPRO 10X4,0X0,55 - 5 DENTES	BYPRO	421446	1
3230006	REGULADOR DE FLUXO	BYPRO	384839	1
M-4060C	PLACA LEFORT I COM 12 FUROS, DIREITA, NO CLIPE, 9MM	MEDARTIS	437821	2
M-4003C	PLACA COM 4 FUROS, EM L ESQUERDA, MÁX. 03MM	MEDARTIS	390137	2
M-4061C	PLACA SAGITAL COM 4 FUROS, MÁX. 05MM	MEDARTIS	390141	2
M-4070C	PLACA PARA QUEIXO COM 6 FUROS, MÁX. 05MM	MEDARTIS	390142	1
M-5121.05/1	PARAFUSO 1.5 SPEEDTIP 05MM, CRUZ, 1/PKG	MEDARTIS	406033	40
M-5248.08	PARAFUSO AUTO-PERFURANTE 2.0 SPEEDTIP IMF HD6 8MM, 2UN	MEDARTIS	390145	6
793560000	LÂMINA PARA MICRO SERRA SR 013 T	RAZEK	390134	2

Cirurgia Bucomaxilofacial
Procedimentos e Protocolos

C) GLOBAL D®

Global D				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
ORST-233	LAMINA SYK RCP TOURBILLON LONGA 0,38 (C)	OMEGA EUA	397034	1
H-168	BROCA TOURBILLON R.D. 6MM CABO 48	OMEGA EUA	448785	2
6501000-249	PONTA TIPO SERRA 05 DENTES MAX-MEC	SARTORI	399479	1
Z263001	TUBO DE IRRIGAÇÃO	NSK	400712	1
POP3R	PLACA LE FORT PRE MOLDADA 3 MM DIREITA	GLOBALD	453149	2
PLM	PLACA MINITEK EM FORMA DE L, GROSSA. 0,6 MM, PONTE INTERMEDIÁRIA	GLOBALD	453137	2
P4TM	PLACA PONTE MEDIA 4 FUROS 1,0MM 2.0	GLOBALD	449078	2
PGENIO3	PLACA CHIN 3 MM	GLOBALD	449079	1
VA2KL15	PARAFUSO AUTOPERFORANTE CROSS-DRIVE, 2.0X15 MM	GLOBALD	457955	40
VBA2KL7	PARAFUSO DE BLOQUEIO IMF 7 MM	GLOBALD	459518	6
R010054041	LÂMINA RECÍPROCA DIREITA I.B.O 0,4 MM SK	LAMIQUALI	239333	2

D) KLS MARTIN®

KLS Martin				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
5100337111	LÂMINA RECÍPROCANTE 16 MM	STRYKER	216222	1
PA02031089	BROCA DE DESGASTE EGG L 4 X 8 X 45 MM	TRAUMEC	233950	2
Z305151	PONTA ULTRASSÔNICA H-SG1	NAKANISHI	279017	1
Z263001	TUBO DE IRRIGAÇÃO	NAKANISHI	222829	1
502800509	PLACA LINDORF PARA MAXILA 1,5 X 5 MM ESQUERDO EM TITÂNIO PURO	KLS MARTIN	229011	2
253148509	MICRO PLACA 1,5 X 5 FUROS EM L ESQUERDA LONGA 100 GRAUS	KLS MARTIN	236023	2
253963409	PLACA ARNETT MANDIBULAR RETA 2 MM X 4 FUROS MÉDIA EM TITÂNIO	GEBRUDER	227985	2
503020109	MICRO PLACA PARA MENTO 1 MM	KLS MARTIN	262391	1
258721309	PARAFUSO MAXDRIVE 2 X 13 MM	KLS MARTIN	229014	40
250970809	PARAFUSO TITÂNIO CENTRE DRIVE FAMI IMF	KLS MARTIN	446937	6
SRT013	LÂMINA DE BASAL ESQUERDA	RAZEK	216441	2

E) DENUO®

Denuo				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
1502678001	LÂMINA LONGA PARA MICROSSERRA 21 X 0,4 MM	MICROAIRE	439795	1
ZB126	BROCA REDONDA PARA MICRO DRILL 4 MM	STRYKER	184987	2
MT320	MICRO LÂMINA DE OSTEOTOMIA ULTRA FLAT 1,4-2 MM X 8 MM X 0,5 MM	MECTRON	381768	1
3230008	REGULADOR DE FLUXO	MECTRON	270810	1
SP1484	PLACA LEFORT 6 MM ANGULADA DIREITA	BIOMET	295162	2
SP1395	PLACA PARA PILAR ZIG ESQUERDA FLAT	BIOMET	216618	2
SP2376	PLACA RETA LOCK 4 FUROS GAP EXTRA LONGO	BIOMET	268545	2
16452	PLACA CHIN 2,0 MM	BIOMET	218607	1
916105	PARAFUSO EM CRUZ AUTO PERFORANTE DRILL FREE 1,5 X 5 MM	BIOMET	174740	40
915307	PARAFUSO EM CRUZ BL-DF 2,0 X 7 MM	BIOMET	177257	6
5100037901	LÂMINA I.B.O DIREITA	STRYKER	384877	2