

Índice

- [RTU Vesical](#)
- [RTU Próstata](#)
- [Ureterorrenolitotripsia rígida a laser e colocação de Duplo](#)
- [Ureterorrenolitotripsia flexível e colocação de Duplo](#)
- [Nefrolitotripsia percutânea, Nefrostomia e colocação de Duplo](#)
- [Ureterosopia flexível combinada com nefrolitotripsia percutânea e colocação de duplo J \(ECIRS\)](#)
- [Passagem de Duplo J](#)
- [Uretrotomia endoscópica](#)
- [Prótese peniana](#)
- [Correção de incontinência urinária feminina – Descritivo de marcas de sling por operadoras](#)
- [Correção de incontinência urinária masculina – Descritivo de marcas de sling por operadoras](#)

[Anexo: negociações já existentes por operadora](#)

RTU Vesical	
Equipes médicas	Urologia
Códigos Cirúrgicos Possíveis	Principal: Tumor vesical - ressecção endoscópica (TUSS 31103456)
Códigos Associados	Biópsia endoscópica de bexiga (inclui cistoscopia) (TUSS 31103030)
Caráter	Eletivo
Critérios de inclusão	• Todos os pacientes adultos (idade ≥ 18 anos) com tumores, pólipos ou lesões suspeitas em bexiga
Critérios de exclusão	• Infecção urinária não tratada • Coagulopatia não corrigida
Cuidados pré-operatórios	• Obtenção do termo de consentimento específico para cirurgia • Avaliação pré-anestésica e alocação pós-operatória conforme risco clínico • Orientação sobre suspensão de medicamentos ○ Manejo de terapia antitrombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório • Orientação sobre jejum abreviado, conforme diretriz institucional
Intraoperatório	• Adesão ao protocolo de cirurgia segura e à política de anestesia e sedação. • Antibioticoprofilaxia conforme manual institucional • Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional • Anestesia: Geral • Tempo de sala: 120 min • Anatomia patológica: incluída (exceto testes de imunohistoquímica, que são cobrados à parte, conforme o caso, devido à especificidade).
OPME	Não contemplado a utilização de medicamentos intravesicais, em caso de utilização, o mesmo será cobrado conforme tabela particular. Materiais permanentes: • Sistema de vídeo (Storz®) • Camisa de ressecção “unha curta” • 01 alça de ressecção monopolar • 01 Evacuador de Ellik OPME opcionais: Bipolar: • 01 alça de ressecção bipolar • 01 alça rollerball bipolar
Cuidados pós-operatórios (intra-hospitalar)	• Tempo de permanência previsto de 2 dias, apenas em leito de internação não crítico (unidade de internação).

Orientação para alta		● Cuidados específicos de pós-operatório: Irrigação vesical contínua por sonda Foley de 3 vias ● Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional ● Rotina complementar (exames): não se aplica
	SEM (sinais de alerta)	Orientações sobre sinais de alerta: ● Febre ● Náuseas ou vômitos ● Sangramentos ● Dor abdominal ● Edema de membros inferiores ● Falta de ar ● Queda
	Fazer	● Evitar grandes esforços ● Não levantar objetos pesados ● Não dirigir antes da liberação médica
	Agendar retornos	Orientações sobre retorno com cirurgião – 07 a 14 dias
	Levar	Documentos - resumo de alta, receituário, atestados
	Tomar	Analgesia Reconciliação medicamentosa
	Avaliar compreensão	Confirmar compreensão do paciente

Composição dos kits opcionais de RTU vesical por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter eletivo e sem negociação existente com operadora

BIPOLAR

A) Olympus® e Rocam® - Distribuídas pela Allent

ALLENT					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
OLYMPUS	ELETRODO PLASMA LOOP, ELETRODO DE RESSECÇÃO TIPO ALÇA DE 0,2 MM, TAMANHO MÉDIO 24FR, COM CABO - U	441559	WA47707S	80124630241	1
OLYMPUS	ELETRODO PLASMA ROLLER, ELETRODO DE RESSECÇÃO TIPO ROLO COM CABO - U	446493	WA47751S	80124630242	1
ROCAMED	ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM	332293	ROWP3500ST	81070500007	1

B) Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	ZIPWIRE .035IN STRAIGHT TIP BX 5		M0066802051	10341350503	1

C) Mysore® e Cook® - Distribuídas pela Physical Line

PHYSICAL LINE					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
MYSORE	ELETRODO BIPOLAR	447863	BDI-EM	80160400102	1
MYSORE	ELETRODO TURP BIPOLAR ALÇA ROLER BALL	421039	B-DJ-24FR	80160400102	1
COOK	FIO-GUIA UROSTREAM HIDROFÍLICO	466374	UROS-035150	10330719025	1

D) Ace Medical®, Richard Wolf® e Marflow/MSB® - Distribuídas pela Endoctor

ENDOCTOR					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
ACE MEDICAL	ALCA DE CORTE BIPOLAR 22FR/1P		BS-WC-22F 90 M	80160400102	1
RICHARD WOLF	ALCA BOLA BIPOLAR 22FR/1P		46230243	80160400102	1
MARFLOW/MSB	FIO GUIA HIDRO. 0,035 X 150CM		MFCGW2335150 / UFGH-035150RHS	10330719025	1

E) E-Med® e Skop® - Distribuídas pela Biosat

BIOSAT					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
E-MED	ALCA ELETRODO BIPOLAR - CORTE - HASTE UNICA - 24FR	351872	S1ADG24	80475510108	1
E-MED	ALCA ELETRODO BIPOLAR - COAGULACAO BOLA 3MM - HASTE UNICA - 24FR	351871	S1ADUB24	80475510108	1
SKOP	FIO GUIA HIDROFILICO 0,035 X 150CM	243852	SGH-35-150	80691560004	1

Composição dos kits opcionais de RTU vesical por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter eletivo e com negociação existente com operadora

Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	ZIPWIRE .035IN STRAIGHT TIP BX 5		M0066802051	10341350503	1

RTU Próstata	
Equipes médicas	Urologia
Códigos Cirúrgicos Possíveis	Principal: Ressecção endoscópica da próstata (TUSS 31201130)
Códigos Associados	Colo vesical – ressecção endoscópica (TUSS 31103219)
Caráter	Eletivo
Crítérios de inclusão	• Todos os pacientes adultos (idade ≥ 18 anos) com hiperplasia prostática benigna com sintomas urinários moderados ou severos refratários ao tratamento clínico ou com complicações devido ao quadro de obstrução urinária
Crítérios de exclusão	• Infecção urinária não tratada • Coagulopatia não corrigida
Cuidados pré-operatórios	• Obtenção do termo de consentimento específico para cirurgia • Avaliação pré-anestésica e alocação pós-operatória conforme risco clínico • Orientação sobre suspensão de medicamentos ○ Manejo de terapia anti trombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório • Orientação sobre jejum abreviado, conforme diretriz institucional
Intraoperatório	• Adesão ao protocolo de cirurgia segura e à Política de Anestesia e Sedação • Antibioticoprofilaxia conforme manual institucional • Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional • Anestesia: Geral • Tempo de sala: 180 min • Anatomia patológica: incluída (exceto testes de imunohistoquímica, que são cobrados à parte, conforme o caso, devido à especificidade).
OPME	Materiais permanentes: Monopolar: • Sistema de vídeo (Storz®) • Óptica de 30 e câmera de vídeo • 01 ressectoscópio 24 Fr (unha curta ou longa) ou 26 Fr com sistema de drenagem contínua • Cistoscópio rígido (19 ou 21 ou 22 Fr) • 01 Elemento de trabalho • 01 Bisturi elétrico • 01 alça de ressecção monopolar • 01 alça Rollerball • 01 Evacuador de Ellik Bipolar: • Sistema de vídeo (Storz®) • Óptica de 30 e câmera de vídeo

	• 01 ressectoscópio 26 Fr com sistema de drenagem contínua específico para bipolar • 01 Bisturi elétrico para cirurgia bipolar • 01 Evacuador de Ellik • Material para uretrocistoscopia OPME: Bipolar: • 01 alça de ressecção bipolar • 01 alça rollerball bipolar HoLEP (enucleação) <i>*Material cobrado na modalidade particular (sem cobertura no rol da ANS)</i> (Consultar marcas, códigos e composição ao final deste documento)	
Cuidados pós-operatórios (intra-hospitalar)	• Tempo de permanência previsto de 3 dias, apenas em leito de internação não crítico (unidade de internação) • Cuidados específicos de pós-operatório: Irrigação vesical contínua por sonda Foley de 3 vias • Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional • Rotina complementar (exames): não se aplica	
Orientação para alta	SEM (sinais de alerta)	Orientações sobre sinais de alerta: • Febre • Náuseas ou vômitos • Sangramentos • Dor abdominal • Retenção urinária • Edema de membros inferiores • Falta de ar • Queda
	Fazer	• Evitar grandes esforços • Não levantar objetos pesados • Não dirigir antes da liberação médica
	Agendar retornos	Orientações sobre retorno com cirurgião – 07 a 14 dias
	Levar	Documentos - resumo de alta, receituário, atestados
	Tomar	Analgesia Reconciliação medicamentosa
	Avaliar compreensão	Confirmar compreensão do paciente

Composição dos kits de RTU de próstata por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter eletivo e sem negociação existente com operadora

BIPOLAR

A) Olympus® e Rocam® - Distribuídas pela Allent

ALLENT					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
OLYMPUS	ELETRODO PLASMA LOOP, ELETRODO DE RESSECÇÃO TIPO ALÇA DE 0,2 MM, TAMANHO MÉDIO 24FR, COM CABO - U	441559	WA47707S	80124630241	1
OLYMPUS	ELETRODO PLASMA ROLLER, ELETRODO DE RESSECÇÃO TIPO ROLO COM CABO - U	446493	WA47751S	80124630242	1
ROCAMED	ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM	332293	ROWP3500ST	81070500007	1

B) Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	ZIPWIRE .035IN STRAIGHT TIP BX 5		M0066802051	10341350503	1

C) Mysore® e Cook® - Distribuídas pela Physical Line

PHYSICAL LINE					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
MYSORE	ELETRODO BIPOLAR	447863	BDI-EM	80160400102	1
MYSORE	ELETRODO TURP BIPOLAR ALÇA ROLER BALL	421039	B-DJ-24FR	80160400102	1
COOK	FIO-GUIA UROSTREAM HIDROFÍLICO	466374	UROS-035150	10330719025	1

D) Ace Medical®, Richard Wolf® e Marflow/MSB® - Distribuídas pela Endoctor

ENDOCTOR					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
ACE MEDICAL	ALÇA DE CORTE BIPOLAR 22FR/1P		BS-WC-22F 90 M	80160400102	1
RICHARD WOLF	ALÇA BOLA BIPOLAR 22FR/1P		46230243	80160400102	1
MARFLOW/MSB	FIO GUIA HIDRO. 0,035 X 150CM		MFCGW2335150 / UFGH-035150RHS	10330719025	1

E) E-Med® e Skop® - Distribuídas pela Biosat

BIOSAT					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
E-MED	ALÇA ELETRODO BIPOLAR - CORTE - HASTE UNICA - 24FR	351872	S1ADG24	80475510108	1
E-MED	ALÇA ELETRODO BIPOLAR - COAGULACAO BOLA 3MM - HASTE UNICA - 24FR	351871	S1ADUB24	80475510108	1
SKOP	FIO GUIA HIDROFILICO 0,035 X 150CM	243852	SGH-35-150	80691560004	1

HoLEP (sem cobertura pelas operadoras)

A) Serviço - Distribuído pela Allent

ALLENT					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
	Taxa de Enucleação				1

B) Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	FIBRA MOSES 550		AC-10030120	10341351003	1

C) Serviço - Distribuída pela Physical Line

PHYSICAL LINE					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
	Serviço de Enucleação				1

D) Richard Wolf® - Distribuída pela Endoctor

ENDOCTOR					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
RICHARD WOLF	FIBRA LASER WOLF 550 REUTIL		87501550	81037940047	1

Composição dos kits de RTU de próstata por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter eletivo e com negociação existente com operadora

Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	ZIPWIRE .035IN STRAIGHT TIP BX 5		M0066802051	10341350503	1

HoLEP (sem cobertura pelas operadoras)

Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	FIBRA MOSES 550		AC-10030120	10341351003	1

Ureterorrenolitotripsia rígida e colocação de duplo J

Equipes médicas	Urologia
Códigos Cirúrgicos Possíveis	Principal: Ureterorrenolitotripsia rígida unilateral (TUSS 31102379)
Códigos Associados	Colocação ureteroscópica de duplo J unilateral (TUSS 31102077)
Caráter	Eletivo e urgência
Critérios de inclusão	• Todos os pacientes adultos (idade ≥ 18 anos) com cálculo ureteral • Maiores de 16 anos e/ou peso superior a 30 Kg
Critérios de exclusão	• Infecção urinária não tratada • Coagulopatia não corrigida
Cuidados pré-operatórios	• Obtenção do termo de consentimento específico para cirurgia • Avaliação pré-anestésica e alocação pós-operatória conforme risco clínico • Orientação sobre suspensão de medicamentos ○ Manejo de terapia anti trombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório • Orientação sobre jejum abreviado, conforme diretriz institucional
Intraoperatório	• Adesão ao protocolo de cirurgia segura a à Política de Anestesia e Sedação • Antibioticoprofilaxia conforme manual institucional • Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional • Anestesia: Geral • Tempo de sala: 120 min • Exames específicos: Análise do cálculo • Anatomia patológica: não se aplica
OPME	Materiais permanentes: • Sistema de vídeo (Storz®) • Cistoscópio rígido (21 ou 22 Fr) • Ureteroscópio semirrígido • Óptica de 30 e câmera de vídeo • 01 pinça de retirada de corpo estranho OPME: • 01 Fibra laser descartável (independente do tamanho) • 02 Fios guias hidrofílicos ou híbridos (independente do tamanho) • 01 Basket com ponta 90cm x 3,0 Fr (3 ou 4 fios) • 01 Cateter ureteral 6 Fr com orifício na ponta • Bainha de acesso sem aspiração • Cateter Duplo J: ○ 4,8 ou 5,0 Fr x 26 cm ○ 6,0 Fr x 26 cm ○ 6,0 Fr x 28 cm

	(Consultar marcas, códigos e composição ao final deste documento)	
Cuidados pós-operatórios (intra-hospitalar)	• Tempo de permanência previsto 1 dia, apenas em leito de internação não crítico (unidade de internação) • Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional • Rotina complementar (exames): não se aplica	
Orientação para alta	SEM (sinais de alerta)	Orientações sobre sinais de alerta: • Febre • Náuseas ou vômitos • Sangramentos • Dor abdominal • Edema de membros inferiores • Falta de ar • Queda
	Fazer	• Cuidados com fio do cateter de Duplo J • Evitar grandes esforços • Não levantar objetos pesados • Não dirigir antes da liberação médica
	Agendar retornos	Orientações sobre retorno com cirurgião – 07 a 14 dias
	Levar	Documentos - resumo de alta, receituário, atestados
	Tomar	Analgesia Reconciliação medicamentosa
	Avaliar compreensão	Confirmar compreensão do paciente

Composição dos kits de ureterorrenolitotripsia rígida e colocação de duplo J por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter eletivo e sem negociação existente com operadora

A) Dornier® e Rocam® - Distribuídas pela Allent

ALLENT					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
DORNIER	FIBRA LASER DESCARTAVEL 270 - 3M	417145	K2013324	80421079022	1
ROCAMED	BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URET 10/12 FR X 45 CM	332295	ROUS1045ST	81070500004	1
ROCAMED	ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM	332293	ROWP3500ST	81070500007	2
ROCAMED	ROCASTONE BASKET NITINOL HELICAL 2,5 FR X 90 CM	332972	ROSZ1930ST	81070500003	1
ROCAMED	ROCATUB CATETER URETERAL 6 FR	332297	ROTA6200ST	81070500006	1
ROCAMED	ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 6 FR X 26 CM	405793	ROJS9626STB	81070500010	1

B) Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	LIGHTRAIL USO ÚNICO 270/365/600/800		M0068F64640	10341351035	1
BOSTON	FG NAVIGATOR 11/13 F X 36 CM BOX/1		M0062502020	10341350576	1
BOSTON	ZIPWIRE .035IN STRAIGHT TIP BX 5		M0066802051	10341350503	2
BOSTON	ZERO TIP BASKET 1.9FX 90CM		M0063901050	10341350264	1
BOSTON	AXXCESS URETERAL CATH OPEN END 6F SINGLE		M0064001161	10341350680	1
BOSTON	POLARIS ULTRA STENT		M0061921330	10341350673	1

C) Cook® - Distribuída pela Physical Line

PHYSICAL LINE					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
COOK	CÂNULA DE FIBRA ÓPTICA DE USO ÚNICO PARA ODYSSEY HOLMIUM LASER SYSTEM 30B1 - 600 UM X 3 MM	390025	CGH1060F	10330710129	1
COOK	BAINHA DE ACESSO URETERAL FLEXOR 10,7 FR X 35 CM	261918	FUS107035	10330710041	1
COOK	FIO GUIA HI-WIRE E BI-WIRE COM NÚCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO PADRÃO 3 CM PONTA RETA 0,035 POLEGADAS X 150 CM	181597	HW035150	10330719004	2
COOK	CATETER TIPO DORMIA NITINOL 3 FIOS 3,2 FR X 115 CM	386442	NTSE015115	10330710050	1
COOK	CATETER URETERAL 6 FR X 70 CM	348404	20116	10330710095	1
COOK	CATETER DUPLO J COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 4,7 FR X 26 CM	262816	USI526RPC	10330710023	1

D) MSB®, Marflow/MSB®, Marflow/Coloplast® e Coloplast® - Distribuídas pela Endoctor

ENDOCTOR					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
MSB	FIBRA LASER MSB 272MICROMX3M		62038	10330710129	1
MARFLOW / MSB	FIO GUIA HIDRO. 0,035 X 150CM		MFCGW2335150 / UFGH-035150RHS	10330719025	2
MARFLOW / COLOPLAST	BASKET URETERAL 3FR X 90CM		MFUSB26304090S / EXT424	10330710064	1
COLOPLAST	CATETER URETERAL FLOPY TIP 6FR		ACR206	10330710095	1
MARFLOW / COLOPLAST	DJ PU HIDROFÍLICO 6FR X 26CM		MFUDJA0406026H / MFUDJA0404726H / BCAJ64 / BCAJ44	10330710044	1

Composição dos kits de ureterorrenolitotripsia rígida e colocação de duplo J por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter de urgência ou eletiva com negociação existente com operadora

A) Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	LIGHTRAIL USO ÚNICO 270/365/600/800		M0068F64640	10341351035	1
BOSTON	FG NAVIGATOR 11/13 F X 36 CM BOX/1		M0062502020	10341350576	1
BOSTON	ZIPWIRE .035IN STRAIGHT TIP BX 5		M0066802051	10341350503	2
BOSTON	ZERO TIP BASKET 1.9FX 90CM		M0063901050	10341350264	1
BOSTON	AXXCESS URETERAL CATH OPEN END 6F SINGLE		M0064001161	10341350680	1
BOSTON	POLARIS ULTRA STENT		M0061921330	10341350673	1

Ureterorrenolitotripsia flexível e colocação de duplo J

Equipes médicas	Urologia
Códigos Cirúrgicos Possíveis	Principal: Ureterorrenolitotripsia flexível a laser unilateral (TUSS 31102360)
Códigos Associados	- Colocação ureteroscópica de duplo J unilateral (TUSS 31102077) - Dilatação endoscópica unilateral (TUSS 31102085)
Caráter	Eletivo e urgência
Critérios de inclusão	- Todos os pacientes adultos (idade ≥ 18 anos) com cálculo ureteral - Maiores de 16 anos e/ou peso superior a 30 Kg - Cálculos renais únicos ou múltiplos $> 5\text{mm}$
Critérios de exclusão	- Infecção urinária não tratada - Coagulopatia não corrigida
Cuidados pré-operatórios	- Obtenção do termo de consentimento específico para cirurgia - Avaliação pré-anestésica e alocação pós-operatória conforme risco clínico - Orientação sobre suspensão de medicamentos - - Manejo de terapia anti trombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório - Orientação sobre jejum abreviado, conforme diretriz institucional
Intraoperatório	- Adesão ao protocolo de cirurgia segura a à Política de Anestesia e Sedação Antibioticoprofilaxia conforme manual institucional Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional Anestesia: Geral Tempo de sala: 120 min Exames específicos: Análise do cálculo Anatomia patológica: não se aplica
OPME	Materiais permanentes: - Sistema de vídeo (Storz[®]) - Cistoscópio rígido (21 ou 22 Fr) - Ureteroscópio flexível (características de acordo com fornecedor) - Ureteroscópio semirrígido (características de acordo com fornecedor) - Óptica de 30 e câmera de vídeo 01 pinça de retirada de corpo estranho OPME: 01 Fibra laser descartável (independente do tamanho) - Bainha de acesso sem aspiração 10-12; 11-13 Fr x 35 ou 36 cm 10-12; 11-13; 12-14 Fr x 45 ou 46 cm 10-12 Fr x 41 ou 46 cm

	● 02 Fios guias hidrofílicos ou híbridos (independente do tamanho) ● 01 Basket sem ponta 120cm 1,9 Fr ou 1,7 Fr ● 01 Cateter ureteral 6 Fr com orifício na ponta ● Cateter Duplo J: ○ 4,8 ou 5,0 Fr x 26 cm ○ 6,0 Fr x 26 cm ○ 6,0 Fr x 28 cm (Consultar marcas, códigos e composição ao final deste documento) OPME opcionais: ● Balão de dilatação ureteral ● Conjunto de bainha de aspiração contínua (utilização recente - custo semelhante a bainha normal) ○ 11-13 Fr x 40-41 cm ○ 11-13 fr x 46 cm ○ 12-14 Fr x 36 cm ○ 12-14 Fr x 40 cm ○ 12-14 Fr x 46 cm ● Bomba de infusão e kit aspiração (Consultar marcas, códigos e composição ao final deste documento)	
Cuidados pós-operatórios (intra- hospitalar)	● Tempo de permanência previsto de 1 dia, apenas em leito de internação não crítico (unidade de internação). ● Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional ● Rotina complementar (exames): não se aplica	
Orientação para alta	SEM (sinais de alerta)	Orientações sobre sinais de alerta: ● Febre ● Náuseas ou vômitos ● Sangramentos ● Dor abdominal ● Edema de membros inferiores ● Falta de ar ● Queda
	Fazer	● Cuidados com fio do cateter de Duplo J ● Evitar grandes esforços ● Não levantar objetos pesados ● Não dirigir antes da liberação médica
	Agendar retornos	Orientações sobre retorno com cirurgião – 07 a 14 dias

	Levar	Documentos - resumo de alta, receituário, atestados
	Tomar	Analgesia Reconciliação medicamentosa
	Avaliar compreensão	Confirmar compreensão do paciente

Composição dos kits de ureterorrenolitotripsia flexível e colocação de duplo J por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter eletivo e sem negociação existente com operadora

A) Dornier® e Rocamed® - Distribuídas pela Allent

ALLENT					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
DORNIER	FIBRA LASER DESCARTAVEL 270 - 3M	417145	K2013324	80421079022	1
ROCAMED	BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URET 10/12 FR X 45 CM	332295	ROUS1045ST	81070500004	1
ROCAMED	ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM	332293	ROWP3500ST	81070500007	2
ROCAMED	KOBOT BASKET NITINOL TIPLESS 1,9FR X 120CM	332296	ROSZ1930ST	81070500011	1
ROCAMED	ROCATUB CATETER URETERAL 6 FR	332297	ROTA6200ST	81070500006	1
ROCAMED	ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 6 FR X 26 CM	405793	ROJS9626STB	81070500010	1

B) Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	LIGHTRAIL USO ÚNICO 270/365/600/800		M0068F64640	10341351035	1
BOSTON	FG NAVIGATOR 11/13 F X 36 CM BOX/1		M0062502020	10341350576	1
BOSTON	ZIPWIRE .035IN STRAIGHT TIP BX 5		M0066802051	10341350503	2
BOSTON	ZERO TIP BASKET 1.9FX120CM		M0063901050	10341350264	1
BOSTON	AXXCESS URETERAL CATH OPEN END 6F SINGLE		M0064001161	10341350680	1
BOSTON	POLARIS ULTRA STENT		M0061921330	10341350673	1

C) Cook® e Convergent® - Distribuídas pela Physical Line

PHYSICAL LINE					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
CONVERGENT	CANULA DE FIBRA OPTICA OPTILITE 200u (MICRAS)	351117	CGH1020F	10330710129	1
COOK	CAMISA / BAINHA PARA URETEROSCOPIA FLEXOR 10,7FR 45CM	261919	FUS-107045	10330710041	1
COOK	FIO-GUIA UROSTREAM HIDROFÍLICO	466374	UROS-035150	10330719025	2
COOK	EXTRATOR CÁLCULO EM NITINOL S/ PONTA N-CIRCLE 2,2FRX115 CMX 4FIOS CESTA 1 CM DIÂM	123993	NTSE-022115-UDH	10330710050	1
COOK	CATÉTER URETERAL P/ PIELOGRAFIA PONTA ABERTA 6FR 70CM	348404	020116	10330710095	1
COOK	CATÉTER URETERAL DUPLO-J SEM FIO GUIA 4,7FR 26CM C/ POSICIONADOR		USI-526-R	10330710044	1

D) MSB®, Marflow/MSB®, Marflow/Coloplast® e Coloplast® - Distribuídas pela Endoctor

ENDOCTOR					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
MSB	FIBRA LASER MSB 272MICROMX3M		62038	10330710129	1
COLOPLAST / MARFLOW	BAINHA URETERAL 10/12FR 35CM		ACXL10 / AXXL10 / MFUUA0310045 / MFUUA0310035	10330710041	1
MARFLOW / MSB	FIO GUIA HIDRO. 0,035 X 150CM		MFCGW2335150 / UFGH-035150RHS	10330719025	2
MARFLOW / COLOPLAST	BASKET RENAL NOTIP 1.9FRX120CM		MFUSB26194120S / EXN934	10330710050	1
COLOPLAST	CATETER URETERAL FLOPY TIP 6FR		ACR206	10330710095	1
MARFLOW / COLOPLAST	DJ PU HIDROFILICO 6FR X 26CM		MFUDJA0406026H / MFUDJA0404726H / BCAJ64 / BCAJ44	10330710044	1

E) E-Med® e Skop® - Distribuídas pela Biosat

BIOSAT					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
E-MED	FIBRA OPTICA DESCARTAVEL - LASER HOLMIUN - RETA - 272	1FDH272A	80475510198	457577	1
SKOP	BAINHA ACESSO URETERAL 11FR X 13FR X 35CM	BAU-11-13-35	80691560030	458620	1
SKOP	FIO GUIA HIDROFILICO 0,035 X 150CM	SGH-35-150	80691560004	243852	2
SKOP	SONDA EXTRATORA NOTIP 1,9FR X 120CM	SE-19-120-4-ZT-P	80691560005	243268	1
SKOP	CATETER URETERAL 6FR X 70CM	CPU-60-MPA-SC	80691560023	243855	1
SKOP	DUPLO J 4,7FR X 26CM	DJ-4726T	80691560009	447706	1

Composição dos kits opcionais de ureterorrenolitotripsia flexível e colocação de duplo J por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter eletivo e sem negociação existente com operadora

A) Allwin®, Zhejiang Yigao® e Hortron® - Distribuídas pela Allent

ALLENT					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
ALLWIN MEDICAL DEVICES	KIT BALAO DILATADOR URETERAL ALLWIN	405552	UBD5/4	80518270011	1
ZHEJIANG YIGAO MEDICAL TECHNOL	CANULA FLEXIVEL DILATADORA E DE ASPIRACAO ELEPHANT - 11FR 50CM 50ML	449344	YGB-AFS11050B	80518279010	1
HORTRON	EQUIPO DE IRRIGAÇÃO - 2 VIAS	408542	EIA2	81288549001	1

B) Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	UROMAX ULTRA		M0062251020		1

C) Cook® e Hawk® - Distribuídas pela Physical Line

PHYSICAL LINE					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
COOK	CATÉTER BALÃO DILATAÇÃO URETERAL 7FR	341235	010014	10330710059	1
HAWK	DILATADOR PARA IMPLANTE DE CATETER URETERAL DESCARTÁVEL - 12FRx46CM	459494	P100502082_BR	80533429013	1
HAWK	DISPOSITIVO COLETOR DE CÁLCULOS - 650MM	457775	P10020302	80533429012	1

D) Uroline® - Distribuída pela Endoctor

ENDOCTOR					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
UROLINE	CANULA DE ASPIRAÇÃO RENAL FLEX CLEAR PETRA UROLINE/WELLEAD 11/13FR - 46CM		F90111146	80421079039	1

E) Skop® - Distribuída pela Biosat

BIOSAT					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
SKOP	BALAO DILATADOR URETERAL 5 MM X 4 CM X 70 CM, HASTE 5 FR		BDU-5-4-70-5	80691560001	1
SKOP	BAINHA DE SUCCAO 11FR X 13FR X 45CM COM PONTA FLEXIVEL E COPO COLETOR		BAFF-11-13-45	80691569005	1

Composição dos kits de ureterorrenolitotripsia flexível e colocação de duplo J por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter de urgência ou eletiva com negociação existente com operadora

A) Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	LIGHTRAIL USO ÚNICO 270/365/600/800		M0068F64640	10341351035	1
BOSTON	FG NAVIGATOR 11/13 F X 36 CM BOX/1		M0062502020	10341350576	1
BOSTON	ZIPWIRE .035IN STRAIGHT TIP BX 5		M0066802051	10341350503	2
BOSTON	ZERO TIP BASKET 1.9FX120CM		M0063901050	10341350264	1
BOSTON	AXXCESS URETERAL CATH OPEN END 6F SINGLE		M0064001161	10341350680	1
BOSTON	POLARIS ULTRA STENT		M0061921330	10341350673	1

Composição dos kits opcionais de ureterorrenolitotripsia flexível e colocação de duplo J por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter de urgência ou eletiva com negociação existente com operadora

A) Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	UROMAX ULTRA		M0062251020		1

Nefrolitotripsia percutânea e colocação de duplo J

Equipes médicas	Urologia
Códigos Cirúrgicos Possíveis	Principal: Nefrolitotripsia percutânea com ultrassom (TUSS 31101275) ou Nefrolitotripsia percutânea unilateral a laser (TUSS 31101577)
Códigos Associados	Colocação ureteroscópica de duplo J unilateral (TUSS 31102077)
Caráter	Eletivo
Critérios de inclusão	• Todos os pacientes adultos (idade ≥ 18 anos) com cálculos renais grandes, maiores que 2 cm, cálculos coraliformes ou múltiplos cálculos renais volumosos • Cálculos em pólo inferior do rim com tamanhos superior a 1,5 cm • Cálculos ureterais proximais grandes e impactados com falha em abordagens anteriores • Cálculos residuais após falha de tratamento • Doença renal crônica com litíase
Critérios de exclusão	• Infecção urinária não controlada • Coagulopatia não corrigida • Gestação
Cuidados pré-operatórios	• Obtenção do termo de consentimento específico para cirurgia • Avaliação pré-anestésica e alocação pós-operatória conforme risco clínico • Orientação sobre suspensão de medicamentos ○ Manejo de terapia antitrombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório • Orientação sobre jejum abreviado, conforme diretriz institucional
Intraoperatório	• Adesão ao protocolo de cirurgia segura e à Política de Anestesia e Sedação • Antibioticoprofilaxia conforme manual institucional • Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional • Profilaxia do sangramento - ácido tranexâmico 1g na indução (a critério do cirurgião) • Anestesia: Geral • Tempo de sala: 180 min • Exames específicos: Análise do cálculo • Anatomia patológica: não se aplica
OPME	Materiais permanentes: • Sistema de vídeo (Storz®) • Óptica de 30 e câmera de vídeo • Holmium laser 30 Watt ou similar • Cistoscópio rígido (21 ou 22 Fr) • Nefroscópio rígido 20, 24 ou 26 Fr • Nefroscópio flexível (cistoscópio flexível) • 01 pinça de retirada de Corpo estranho (flexível)

	• Pinça rígida de 2 e 3 dentes para cirurgia percutânea OPME: • Litotritor Ultrassônico/misto • 01 Fibra laser descartável - opcional • 01 Cateter ureteral 6 Fr com orifício na ponta • 02 Fios guias hidrofílicos ou híbridos 145cm x 0,035 polegadas ou 150 cm x 0,035 polegadas • 01 fio guia teflonado • Kit Amplatz para dilatação • Agulha de punção 18 fr x 20 cm (específica para cirurgia renal percutânea) • Cateter Duplo J: ○ 4,8 ou 5,0 Fr x 26 cm ○ 6,0 Fr x 26 cm ○ 6,0 Fr x 28 cm (Consultar marcas, códigos e composição ao final deste documento)	
Cuidados pós-operatórios (intra-hospitalar)	• Tempo de permanência previsto de 3 dias, apenas em leito de internação não crítico (unidade de internação) • Cuidados específicos de pós-operatório: Cuidados com a sonda de nefrostomia, se houver • Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional • Rotina complementar (exames): não se aplica	
Orientação para alta	SEM (sinais de alerta)	Orientações sobre sinais de alerta: • Febre • Náuseas ou vômitos • Sangramentos • Dor abdominal • Edema de membros inferiores • Falta de ar • Queda
	Fazer	• Cuidados com a sonda de Nefrostomia, se houver • Cuidados com fio do cateter de Duplo J • Evitar grandes esforços • Não levantar objetos pesados • Não dirigir antes da liberação médica
	Agendar retornos	Orientações sobre retorno com cirurgião – 07 a 14 dias
	Levar	Documentos - resumo de alta, receituário, atestados

	Tomar	Analgesia Reconciliação medicamentosa
	Avaliar compreensão	Confirmar compreensão do paciente

Composição dos kits de nefrolitotripsia percutânea e colocação de duplo J por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter eletivo e sem negociação existente com operadora

A) Allwin® e Rocamed® - Distribuídas pela Allent

ALLENT					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
DORNIER	FIBRA LASER DESCARTAVEL 270 - 3M	417145	K2013324	80421079022	1
ROCAMED	ROCATUB CATETER URETERAL 6 FR	332297	ROTA6200ST	81070500006	1
ROCAMED	ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFÍLICO NITINOL 0,035 X 150 CM	332293	ROWP3500ST	81070500007	2
ROCAMED	ROCAWIRE FIO GUIA PTFE 0,035 X 150 CM	332971	ROWG3500ST	81070500007	1
ALLWIN MEDICAL DEVICES	CONJUNTO DE DILATADORE RENAI 8-30FR KIT AMPLATZ	380408	ARDS-8/30-FS	80518270009	1
ALLWIN MEDICAL DEVICES	AGULHA INTROD F GUIA ALLWIN 18G 20CM	380407	IPN 18-20-2T	80518270010	1
ROCAMED	ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 6 FR X 26 CM	405793	ROJS9526STB	81070500010	1

B) Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	LIGHTRAIL USO ÚNICO 270/365/600/800		M0068F64640	10341351035	1
BOSTON	AXXCESS URETERAL CATH OPEN END 6F SINGLE		M0064001161	10341350680	1
BOSTON	ZIPWIRE .035IN STRAIGHT TIP BX 5		M0066802051	10341350503	2
BOSTON	FIO GUIA COM NÚCLEO DE AÇO INOX E REVESTIMENTO DE PTFE		M0066201200	10341350737	1
BOSTON	KIT AMPLATZ		M0062602500	10341350268	1
BOSTON	AGULHA NAVIGUIDE 18X20		M0067001330	10341350966	1
BOSTON	POLARIS ULTRA STENT		M0061921330	10341350673	1

C) Cook® e Convergent® - Distribuídas pela Physical Line

PHYSICAL LINE					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
CONVERGENT	CANULA DE FIBRA OPTICA OPTILITE 600u (MICRAS)	390026	CGH1060F	10330710129	1
COOK	CATÉTER URETERAL P/ PIELOGRAFIA PONTA ABERTA 6FR 70CM	348404	020116	10330710095	1
COOK	FIO-GUIA UROSTREAM HIDROFÍLICO	466374	UROS-035150	10330719025	2
COOK	FIO GUIA TEFLONADO 0,035 X 145CM PONTA RETA	395334	635413	10330710006	1
COOK	KIT DILATADOR RENAL AMPLATZ RENAL DE 6 A 30FR X 16 CM	395006	075000	10330710008	1
COOK	AGULHA DE PUNÇÃO PERCUTÂNEA 18GA 20CM	395332	090020	10330710009	1
COOK	CATETER DUPLO J COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 4,7 FR X 26	262816	USI-526-R	10330710023	1

D) MSB®, Marflow/MSB®, Coloplast® e Biosat® - Distribuídas pela Endoctor

ENDOCTOR					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
MSB	FIBRA LASER MSB 272MICROMX3M		62038	10330710129	1
COLOPLAST	CATETER URETERAL FLOPY TIP 6FR		ACR206	10330710095	1
MARFLOW / MSB	FIO GUIA HIDRO. 0,035 X 150CM		MFCGW2335 150 / UFGH- 035150RHS	10330719025	2
BIOSAT	FIO GUIA PTFE 0,035 X 150CM		SGT-35-150	10330710006	1
BIOSAT	DILATADOR RENAL C/ AMPLATZ		CSDA-6/30-32- 20	10330710008	1
COLOPLAST	AGULHA DE PUNCAO CHIBA 18G		RAC018	10330710009	1
MARFLOW / COLOPLAST	DJ PU HIDROFILICO 6FR X 26CM		MFUDJA0406 026H / MFUDJA0404 726H / BCAJ64 / BCAJ44	10330710044	1

Composição dos kits de nefrolitotripsia percutânea e colocação de duplo J por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter eletivo e com negociação existente com operadora

Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	LIGHTRAIL USO ÚNICO 270/365/600/800		M0068F64640	10341351035	1
BOSTON	AXXCESS URETERAL CATH OPEN END 6F SINGLE		M0064001161	10341350680	1
BOSTON	ZIPWIRE .035IN STRAIGHT TIP BX 5		M0066802051	10341350503	2
BOSTON	FIO GUIA COM NÚCLEO DE AÇO INOX E REVESTIMENTO DE PTFE		M0066201200	10341350737	1
BOSTON	KIT AMPLATZ		M0062602500	10341350268	1
BOSTON	AGULHA NAVIGUIDE 18X20		M0067001330	10341350966	1
BOSTON	POLARIS ULTRA STENT		M0061921330	10341350673	1

Composição do litotritor por fabricante homologado

A) EMS® - Distribuída pela Physical Line

PHYSICAL LINE					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
EMS	SWISS LITHOCLAST MASTER CÂNULA DE ULTRASSOM DESCARTÁVEL 3.3	423754	FR-084/A	80102512734	1

B) Endoctor® - Distribuída pela Endoctor

ENDOCTOR					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
ENDOCTOR	PROBE		FR -084	80102512734	

Ureteroscopia flexível combinada com nefrolitotripsia percutânea e colocação de duplo J (ECIRS)

Equipes médicas	Urologia
Códigos Cirúrgicos Possíveis	Principal: Nefrolitotripsia percutânea com ultrassom (TUSS 31101275) ou Nefrolitotripsia percutânea unilateral a laser (TUSS 31101577)
Códigos Associados	1. Ureterorrenolitotripsia flexível unilateral (TUSS 31102360) 2. Colocação ureteroscópica de duplo J unilateral (TUSS 31102077)
Caráter	Eletivo
Critérios de inclusão	• Todos os pacientes adultos (idade ≥ 18 anos) com cálculos renais maiores que 2 cm, cálculos coraliformes ou múltiplos cálculos renais volumosos • Cálculos em pólo inferior do rim com tamanhos superior a 1,5 cm • Cálculos ureterais proximais grandes e impactados com falha em abordagens anteriores • Cálculos residuais após falha de tratamento • Doença renal crônica com litíase
Critérios de exclusão	• Infecção urinária não controlada • Coagulopatia não corrigida • Gravidez
Cuidados pré-operatórios	• Obtenção do termo de consentimento específico para cirurgia • Avaliação pré-anestésica e alocação pós-operatória conforme risco clínico • Orientação sobre suspensão de medicamentos - Manejo de terapia antitrombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório • Orientação sobre jejum abreviado, conforme diretriz institucional
Intraoperatório	• Adesão ao protocolo de cirurgia segura e à Política de Anestesia e Sedação • Antibioticoprofilaxia conforme manual institucional • Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional • Profilaxia do sangramento: Ácido tranexâmico 1g na indução (a critério do cirurgião) • Anestesia: Geral • Tempo de sala: 180 min • Exames específicos: análise do cálculo, a critério clínico • Anatomia patológica: não se aplica
OPME	Materiais permanentes: • Sistema de vídeo (Storz®) • Óptica de 30 e câmera de vídeo • Cistoscópio rígido (21 ou 22 Fr) • Ureteroscópio semirrígido e flexível • Nefroscópio rígido 20 ou 24 Fr • Nefroscópio flexível (cistoscópio flexível) • 01 pinça de retirada de Corpo estranho (flexível)

	• Pinça rígida de 2 e 3 dentes para cirurgia percutânea OPME: • Litotritor Ultrassônico/Misto • 01 Fibra laser descartável 200 ou 270 micr 400 para ureter 600 para rim ou bexiga • 01 Basket com ponta 90cm x 3,0 Fr (3 ou 4 fios) • 01 Basket sem ponta 120cm 1,9Fr ou 1,7Fr • 01 Cateter ureteral 6 Fr com orifício na ponta • Bainha de acesso sem aspiração • Cateter Duplo J: ○ 4,8 ou 5,0 Fr x 26 cm ○ 6,0 Fr x 26 cm ○ 6,0 Fr x 28 cm • 02 Fios guias hidrofílicos ou híbridos 145cm x 0,035 polegadas ou 150 cm x 0,035 polegadas • 01 fio guia teflonado • Kit Amplatz para dilatação • Agulha de punção 18 fr x 20 cm (específica para cirurgia renal percutânea) (Consultar marcas, códigos e composição ao final deste documento) OPME opcionais: • Balão de dilatação ureteral (Consultar marcas, códigos e composição ao final deste documento)	
Cuidados pós-operatórios (intra-hospitalar)	• Tempo de permanência previsto de até 3 dias, leito de internação não crítico (unidade de internação) • Cuidados específicos de pós-operatório: Cuidados com a sonda de nefrostomia, se houver e cuidados com o fio do cateter duplo J • Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional • Rotina complementar (exames): não se aplica	
Orientação para alta	SEM (sinais de alerta)	Orientações sobre sinais de alerta: • Febre • Náuseas ou vômitos • Sangramentos • Dor abdominal • Edema de membros inferiores

		- Falta de ar - Queda
	Fazer	- Cuidados com a sonda de Nefrostomia se houver - Cuidados com fio do cateter de Duplo J - Evitar grandes esforços - Não levantar objetos pesados - Não dirigir antes da liberação médica
	Agendar retornos	Orientações sobre retorno com cirurgião – 07 a 14 dias
	Levar	Documentos - resumo de alta, receituário, atestados
	Tomar	Analgesia Reconciliação medicamentosa
	Avaliar compreensão	Confirmar compreensão do paciente

Composição dos kits de ECIRS por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter eletivo e sem negociação existente com operadora

A) Allwin®, Dornier® e Rocamed® - Distribuídas pela Allent

ALLENT					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
DORNIER	FIBRA LASER DESCARTAVEL 272 UM - 3M	417145	K2013324	80421079022	1
ROCAMED	KOBOT BASKET NITINOL TIPLESS 1,9FR X 120CM	332296	ROSZ1930ST	81070500011	1
ROCAMED	ROCATUB CATETER URETERAL 6 FR	332297	ROTA6200ST	81070500006	1
ROCAMED	ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 6 FR X 26 CM	405793	ROJS9526STB	81070500010	1
ROCAMED	ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM	332293	ROWP3500ST	81070500007	2
ROCAMED	ROCAWIRE FIO GUIA PTFE 0,035 X 150 CM	332971	ROWG3500ST	81070500007	2
ALLWIN MEDICAL DEVICES	CONJUNTO DE DILATADORE RENAIS 8-30FR KIT AMPLATZ	380408	ARDS-8/30-FS	80518270009	1
ALLWIN MEDICAL DEVICES	AGULHA INTROD F GUIA ALLWIN 18G 20CM	380407	IPN 18-20-2T	80518270010	1

B) Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	LIGHTRAIL USO ÚNICO 270/365/600/800		M0068F64640	10341351035	1
BOSTON	ZERO TIP BASKET 1.9FX120CM		M0063901050	10341350264	1
BOSTON	AXXCESS URETERAL CATH OPEN END 6F SINGLE		M0064001161	10341350680	1
BOSTON	POLARIS ULTRA STENT		M0061921330	10341350673	1
BOSTON	ZIPWIRE .035IN STRAIGHT TIP BX 5		M0066802051	10341350503	2
BOSTON	FIO GUIA COM NÚCLEO DE AÇO INOX E REVESTIMENTO DE PTFE		M0066201200	10341350737	2
BOSTON	KIT AMPLATZ		M0062602500	10341350268	1
BOSTON	AGULHA NAVIGUIDE 18X20		M0067001330	10341350966	1
BOSTON	FG NAVIGATOR 11/13 F X 36 CM BOX/1		M0062502020	10341350576	1

C) Cook® e Convergent® - Distribuídas pela Physical Line

PHYSICAL LINE					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
CONVERGENT	CANULA DE FIBRA OPTICA OPTILITE 200u (MICRAS)	351117	CGH1020F	10330710129	1
COOK	CESTA EXTRATORA CÁLCULO EM AÇO-INOX ATLAS		AE-432115	10330710064	1
COOK	EXTRATOR CÁLCULO EM NITINOL S/ PONTA N-CIRCLE 2,2FRX115 C	123993	NTSE-022115-UDH	10330710050	1
COOK	CATÉTER URETERAL P/ PIELOGRAFIA PONTA ABERTA 6FR 70CM	348404	020116	10330710095	1
COOK	CATÉTER URETERAL DUPLO-J SEM FIO GUIA 4,7FR 26CM C/ POSICIONADOR		USI-526-R	10330710044	1
COOK	FIO-GUIA UROSTREAM HIDROFÍLICO	466374	UROS-035150	10330719025	2
COOK	FIO GUIA TEFLONADO 0,035 X 145CM PONTA RETA	395334	635413	10330710006	2
COOK	KIT DILATADOR RENAL AMPLATZ RENAL DE 6 A 30FR X 16 CM	395006	075000	10330710008	1
COOK	AGULHA DE PUNÇÃO PERCUTÂNEA 18GA 20CM	395332	090020	10330710009	1

D) MSB®, Marflow/MSB®, Marflow/Coloplast®, Coloplast® e Biosat® - Distribuídas pela Endoctor

ENDOCTOR					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
MSB	FIBRA LASER MSB 272MICROMX3M		62038	10330710129	1
MARFLOW / COLOPLAST	BASKET URETERAL 3FR X 90CM		MFUSB2630409 OS / EXT424	10330710064	1
MARFLOW / COLOPLAST	BASKET RENAL NOTIP 1.9FRX120CM		MFUSB2619412 OS / EXN934	10330710050	1
COLOPLAST	CATETER URETERAL FLOPY TIP 6FR		ACR206	10330710095	1
MARFLOW / COLOPLAST	DJ PU HIDROFILICO 6FR X 26CM		MFUDJA04060 26H / MFUDJA04047 26H / BCAJ64 / BCAJ44	10330710044	1
MARFLOW / MSB	FIO GUIA HIDRO. 0,035 X 150CM		MFCGW233515 0 / UFGH-035150RHS	10330719025	2
BIOSAT	FIO GUIA PTFE 0,035 X 150CM		SGT-35-150	10330710006	2
BIOSAT	DILATADOR RENAL C/ AMPLATZ		CSDA-6/30-32-20	10330710008	1
COLOPLAST	AGULHA DE PUNCAO CHIBA 18G		RAC018	10330710009	1

Composição dos kits de ECIRS por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter eletivo e com negociação existente com operadora

Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	LIGHTRAIL USO ÚNICO 270/365/600/800		M0068F64640	10341351035	1
BOSTON	ZERO TIP BASKET 1.9FX120CM		M0063901050	10341350264	1
BOSTON	AXXCESS URETERAL CATH OPEN END 6F SINGLE		M0064001161	10341350680	1
BOSTON	POLARIS ULTRA STENT		M0061921330	10341350673	1
BOSTON	ZIPWIRE .035IN STRAIGHT TIP BX 5		M0066802051	10341350503	2
BOSTON	FIO GUIA COM NÚCLEO DE AÇO INOX E REVESTIMENTO DE PTFE		M0066201200	10341350737	2
BOSTON	KIT AMPLATZ		M0062602500	10341350268	1
BOSTON	AGULHA NAVIGUIDE 18X20		M0067001330	10341350966	1
BOSTON	FG NAVIGATOR 11/13 F X 36 CM BOX/1		M0062502020	10341350576	1

Composição dos kits opcionais ECIRS por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter eletivo e sem negociação existente com operadora

A) Allwin® - Distribuída pela Allent

ALLENT					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
ALLWIN MEDICAL DEVICES	KIT BALAO DILATADOR COM AMPLATZ PERCUTANEA ALLWIN	407775	NTAM 10/12-ID 20	80518270015	1

B) Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	UROMAX ULTRA BALÃO URETERAL		M0062251020	10341350558	1

C) Cook® - Distribuída pela Physical Line

PHYSICAL LINE					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
COOK	CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO URETERAL 7 FR	341235	10014	10330710059	1

Composição dos kits opcionais ECIRS por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter eletivo e com negociação existente com operadora

Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	UROMAX ULTRA BALÃO URETERAL		M0062251020	10341350558	1

Composição do litotritor por fabricante homologado

A) EMS® - Distribuída pela Physical Line

PHYSICAL LINE					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
EMS	SWISS LITHOCLAST MASTER CÂNULA DE ULTRASSOM DESCARTÁVEL 3.3	423754	FR-084/A	80102512734	1

B) Endoctor® - Distribuída pela Endoctor

ENDOCTOR					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
ENDOCTOR	PROBE		FR -084	80102512734	

Colocação de cateter duplo J (não oncológico)	
Equipes médicas	Urologia
Códigos Cirúrgicos Possíveis	Principal: Colocação ureteroscópica de duplo J unilateral (TUSS 31102077)
Códigos Associados	Colocação cistoscópica de duplo J unilateral (TUSS 31102050)
Caráter	Eletivo e urgência
Critérios de inclusão	• Todos os pacientes com cálculos em ureter médio e inferior • Tratamento de complicações pós operatórias como fístulas urinárias, extravasamento urinário ou estenose de anastomose ureterovesical • Drenagem urinária após litotripsia extracorpórea ou ureterolitotomia • Doenças obstrutivas de vias urinárias • Outros, conforme indicação clínica
Critérios de exclusão	• Obstrução urinária por câncer (maligna) (Incluir obstruções crônicas ex: fibrose retroperitoneal) • Procedimento associado a outra cirurgia com indicação de duplo J
Cuidados pré-operatórios	• Obtenção do termo de consentimento específico para cirurgia • Avaliação pré-anestésica e alocação pós-operatória conforme risco clínico • Orientação sobre suspensão de medicamentos ○ Manejo de terapia antitrombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório • Orientação sobre jejum abreviado, conforme diretriz institucional
Intraoperatório	• Adesão ao protocolo de cirurgia segura e à Política de Anestesia e Sedação • Antibioticoprofilaxia conforme manual institucional • Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional • Anestesia: Geral • Tempo de sala: 60 minutos • Exames específicos: não se aplica • Anatomia patológica: não se aplica • Escopia intraoperatória
OPME	Materiais permanentes: • Sistema de vídeo (Storz®) • Cistoscópio rígido (21 ou 22 Fr) • Óptica de 30 e câmera de vídeo • 01 pinça de retirada de corpo estranho OPME: • 02 Fios guias hidrofílicos ou híbridos 145cm x 0,035 polegadas • 01 Cateter ureteral 6 Fr com orifício na ponta • Cateter Duplo J: 4,8 ou 5,0 Fr x 26 cm

	○ 6,0 Fr x 26 cm ○ 6,0 Fr x 28 cm ○ 6,0 Fr x 22 a 32 cm (multilenght) ○ 7,0 Fr x 26/28 cm (Consultar marcas, códigos e composição ao final deste documento) Observação: Não está contemplado neste protocolo a utilização do cateter duplo J tipo black. Caso seja optado pela sua utilização, o caso deverá ser discutido e tratado com operadora ou cobrança particular.	
Cuidados pós-operatórios (intra-hospitalar)	● Tempo de permanência previsto de até um dia em <i>day clinic</i> ● Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional ● Rotina complementar (exames): não se aplica	
Orientação para alta	SEM (sinais de alerta)	Orientações sobre sinais de alerta: ● Febre ● Náuseas ou vômitos ● Sangramentos ● Dor abdominal ● Edema de membros inferiores ● Falta de ar ● Queda
	Fazer	● Cuidados com o cateter de Duplo J ● Evitar grandes esforços ● Não levantar objetos pesados ● Não dirigir antes da liberação médica
	Agendar retornos	Orientações sobre retorno com cirurgião – 07 a 14 dias
	Levar	Documentos - resumo de alta, receituário, atestados
	Tomar	Analgesia Reconciliação medicamentosa
	Avaliar compreensão	Confirmar compreensão do paciente

Composição dos kits de colocação de cateter duplo J por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter eletivo e sem negociação existente com operadora

A) Rocamed® - Distribuída pela Allent

ALLENT					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
ROCAMED	ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM	332293	ROWP3500ST	81070500007	2
ROCAMED	ROCATUB CATETER URETERAL 6 FR	332297	ROTA6200ST	81070500006	1
ROCAMED	ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 6 FR X 26 CM	405793	ROJS9526STB	81070500010	1

B) Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	ZIPWIRE .035IN STRAIGHT TIP BX 5		M0066802051	10341350503	2
BOSTON	AXXCESS URETERAL CATH OPEN END 6F SINGLE		M0064001161	10341350680	1
BOSTON	POLARIS ULTRA STENT		M0061921330	10341350673	1

C) Cook® - Distribuída pela Physical Line

PHYSICAL LINE					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
COOK	FIO GUIA HI-WIRE E BI-WIRE COM NÚCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO PADRÃO 3 CM PONTA RETA 0,035 POLEGADAS X 150 CM	181597	HW035150	10330719004	2
COOK	CATETER URETERAL 6 FR X 70 CM	348404	20116	10330710095	1
COOK	CATETER DUPLO J COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 4,7 FR X 26 CM	262816	USI-526-R	10330710023	1

D) Marflow/MSB®, Marflow/Coloplast® e Coloplast® - Distribuídas pela Endoctor

ENDOCTOR					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
MARFLOW / MSB	FIO GUIA HIDRO. 0,035 X 150CM		MFCGW2335150 / UFGH-035150RHS	10330719025	2
COLOPLAST	CATETER URETERAL FLOPY TIP 6FR		ACR206	10330710095	1
MARFLOW / COLOPLAST	DJ PU HIDROFILICO 6FR X 26CM		MFUDJA0406026 H / MFUDJA0404726 H / BCAJ64 / BCAJ44	10330710044	1

Composição dos kits de colocação de cateter duplo J por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter de urgência ou eletivo com negociação existente com operadora

Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	ZIPWIRE .035IN STRAIGHT TIP BX 5		M0066802051	10341350503	2
BOSTON	AXXCESS URETERAL CATH OPEN END 6F SINGLE		M0064001161	10341350680	1
BOSTON	POLARIS ULTRA STENT		M0061921330	10341350673	1

Uretrotomia endoscópica	
Equipes médicas	Urologia
Códigos Cirúrgicos Possíveis	Principal: Uretrotomia interna (TUSS 31104223)
Códigos Associados	Não se aplica
Caráter	Eletivo
Crítérios de inclusão	• Todos os pacientes com estenose uretral
Crítérios de exclusão	• Infecção urinária não controlada • Coagulopatia não corrigida • Fibrose extensa e múltiplas recorrências (como tratamento definitivo)
Cuidados pré-operatórios	• Obtenção do termo de consentimento específico para cirurgia • Avaliação pré-anestésica e alocação pós-operatória conforme risco clínico • Orientação sobre suspensão de medicamentos ○ Manejo de terapia antitrombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório • Orientação sobre jejum abreviado, conforme diretriz institucional
Intraoperatório	• Adesão ao protocolo de cirurgia segura e à Política de Anestesia e Sedação • Antibioticoprofilaxia conforme manual institucional • Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional • Anestesia: Geral • Tempo de sala: 60 min • Anatomia patológica: não se aplica
OPME	Materiais permanentes: • Sistema de vídeo (Storz®) • Cistoscópio rígido (19 ou 21 ou 22 Fr) • Óptica de 30 ou de 0 e câmera de vídeo • 01 uretrótomo 19 ou 20 ou 21 Fr • 01 faca de Sachse OPME: • 01 Fio guia hidrofílicos ou híbridos 145cm x 0,035 polegadas • 01 Cateter ureteral 6 Fr com orifício na ponta (opcional) (Consultar marcas, códigos e composição ao final deste documento) (Estudar sonda siliconada prostática)
Cuidados pós-operatórios (intra-hospitalar)	• Tempo de permanência day clinic • Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional • Rotina complementar (exames): não se aplica

Orientação para alta	SEM (sinais de alerta)	Orientações sobre sinais de alerta: • Febre • Náuseas ou vômitos • Sangramentos • Dor abdominal • Edema de membros inferiores • Falta de ar • Queda
	Fazer	• Evitar grandes esforços • Não levantar objetos pesados • Não dirigir antes da liberação médica
	Agendar retornos	Orientações sobre retorno com cirurgião – 07 a 14 dias
	Levar	Documentos - resumo de alta, receituário, atestados
	Tomar	Analgesia Reconciliação medicamentosa
	Avaliar compreensão	Confirmar compreensão do paciente

Composição dos kits de uretrotomia endoscópica por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter eletivo e sem negociação existente com operadora

A) Rocamed® - Distribuída pela Allent

ALLENT					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
ROCAMED	ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFÍLICO NITINOL 0,035 X 150 CM	332293	ROWP3500ST	81070500007	1
ROCAMED	ROCATUB CATETER URETERAL 6 FR	332297	ROTA6200ST	81070500006	1

B) Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	ZIPWIRE .035IN STRAIGHT TIP BX 5		M0066802051	10341350503	1
BOSTON	AXXCESS URETERAL CATH OPEN END 6F SINGLE		M0064001161	10341350680	1

C) Cook® - Distribuída pela Physical Line

PHYSICAL LINE					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
COOK	FIO GUIA HI-WIRE E BI-WIRE COM NÚCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO PADRÃO 3 CM PONTA RETA 0,035 POLEGADAS X 150 CM	181597	HW035150	10330719004	1
COOK	CATETER URETERAL 6 FR X 70 CM	348404	20116	10330710095	1

D) Marflow/MSB® e Coloplast® - Distribuídas pela Endoctor

ENDOCTOR					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
MARFLOW / MSB	FIO GUIA HIDRO. 0,035 X 150CM		MFCGW2335150 / UFGH- 035150RHS	10330719025	1
COLOPLAST	CATETER URETERAL FLOPY TIP 6FR		ACR206	10330710095	1

Composição dos kits de uretrotomia endoscópica por fabricante homologado, para as cirurgias em caráter eletivo e com negociação existente com operadora

Boston® - Distribuída pela Boston

BOSTON					
Marca	Descrição	Tasy	Referência	ANVISA	Quantidade
BOSTON	ZIPWIRE .035IN STRAIGHT TIP BX 5		M0066802051	10341350503	1
BOSTON	AXXCESS URETERAL CATH OPEN END 6F SINGLE		M0064001161	10341350680	1

Implante de prótese peniana

Equipes médicas	Urologia	
Códigos Cirúrgicos Possíveis	Principal: Implante de prótese peniana inflável (TUSS 31206131) ou Implante de prótese semi-rígida (TUSS 31206140)	
Códigos Associados	Não se aplica	
Caráter	Eletivo	
Critérios de inclusão	Todos os pacientes do sexo masculino com disfunção erétil a critério clínico	
Critérios de exclusão	Não se aplica	
Cuidados pré-operatórios	- Obtenção do termo de consentimento específico para cirurgia - Avaliação pré-anestésica e alocação pós-operatória conforme risco clínico - Orientação sobre suspensão de medicamentos - Manejo de terapia antitrombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório - Orientação sobre jejum abreviado, conforme diretriz institucional	
Intraoperatório	- Adesão ao protocolo de cirurgia segura e à política de anestesia e sedação. Antibioticoprofilaxia conforme manual institucional Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional Anestesia: Geral Tempo de sala: 120 min (maleável) Anatomia patológica: não se aplica.	
OPME	OPME (padronizado apenas marcas) Para implante de <u>prótese peniana maleável</u>, considerar utilização das marcas: A) Promni® (distribuída pela Allent) B) Boston® (distribuída pela Boston) C) Silimed® (distribuída pela Silimed) D) Coloplast® (distribuída pela Endoctor) Para implante de <u>prótese peniana inflável</u>, considerar utilização da marca: A) Boston® (distribuída pela Boston) B) Coloplast® (distribuída pela Endoctor e Promedon) C) Rigicon® (distribuída pela Biosat)	
Cuidados pós-operatórios (intra-hospitalar)	Tempo de permanência previsto de 2 dias, apenas em leito de internação não crítico (unidade de internação). Cuidados específicos de pós-operatório: Nenhum Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional Rotina complementar (exames): não se aplica	
Orientação para alta	SEM (sinais de alerta)	Orientações sobre sinais de alerta:

		• Febre • Náuseas ou vômitos • Sangramentos • Dor abdominal • Edema de membros inferiores • Falta de ar • Queda
	Fazer	• Evitar grandes esforços • Não levantar objetos pesados • Não dirigir antes da liberação médica
	Agendar retornos	Orientações sobre retorno com cirurgião – 07 a 14 dias
	Levar	Documentos - resumo de alta, receituário, atestados
	Tomar	Analgesia Reconciliação medicamentosa
	Avaliar compreensão	Confirmar compreensão do paciente

Tendo em vista a diversidade e especificidades dos slings utilizados para nas correções cirúrgicas de incontinência urinária masculina e feminina e, considerando as negociações existentes com as operadoras de saúde, o SÍRIO-Libanês, por meio do seu núcleo de especialidades, orienta que, estão homologadas as empresas a seguir:

Correção cirúrgica de incontinência urinária masculina	
Equipes médicas	Urologia
Códigos Cirúrgicos Possíveis	Principal: Incontinência urinária masculina - Sling (TUSS 31104274) ou Incontinência urinária masculina - esfíncter artificial (TUSS 31104282)
Códigos Associados	Não se aplica
Caráter	Eletivo
OPME	SLING - Para a correção cirúrgica de incontinência urinária masculina, coberta pelas operadoras <u>Bradesco e Sulamérica</u>, considerar os slings da marca: Boston® (distribuída pela Boston) Modelo: AdVance XP - Para as cirurgias cobertas pelas <u>demais operadoras</u>, considerar os slings das marcas: Boston® (distribuída pela Boston) Modelo: AdVance XP Promedon® (distribuída pela Promedon) Modelos: A) Sling Unitape T-Plus B) Kit Sling Steema T PluS K.F.F. S.A® - Argentina (distribuída pela Allent) Modelo: Sling-luf-AD
	ESFÍNCTER - Para a correção cirúrgica de incontinência urinária masculina, considerar os esfíncteres das marcas: Boston® (distribuída pela Boston) Modelo: A) Implante Esfíncter Urinário Artificial com Inhibizone Ams Promedon® (distribuída pela Promedon) Modelo: A) Victo Starter

Correção cirúrgica de incontinência urinária feminina

Equipes médicas	Urologia e Ginecologia
Códigos Cirúrgicos Possíveis	Principal: 1. Incontinência urinária com colpoplastia anterior - tratamento cirúrgico (Sling sintético ou aponeurótico) (TUSS 31103375) 2. Incontinência urinária - "sling" vaginal ou abdominal (TUSS 31103332) 3. Incontinência urinária - tratamento endoscópico (injeção) (TUSS 31103367)
Códigos Associados	Não se aplica
Caráter	Eletivo
OPME	• Para a correção cirúrgica de incontinência urinária feminina, coberta pelas operadoras <u>Bradesco e Sulamérica</u>, considerar os slings da marca: Boston® (distribuída pela Boston) Modelos: A) Advantage Fit B) Obtryx II Sling Transobturatório C) Lynx • Para as cirurgias cobertas pelas <u>demais operadoras</u>, considerar os slings das marcas: Boston® (distribuída pela Boston) Modelos: D) Advantage Fit E) Obtryx II Sling Transobturatório F) Lynx Promedon® (distribuída pela Promedon) Modelo: Sling para Incontinência Urinária Faixa Safyre VS com Agulha • Botox: O procedimento "injeções endoscópicas de toxina botulínica na bexiga" (TUSS 31103367 / AMB 56.05.042-9) consta em rol ANS e, portanto, está prevista a cobertura pelas operadoras de saúde, desde que, sejam atendidos os critérios de DUT. <i>** Para outros medicamentos (ex: Vantris®), não está previsto a cobertura pelas operadoras, podendo incidir em cobranças particulares, se utilizado conforme prescrição médica.</i>

Anexo: Negociações já existentes por operadora

Tendo em vista que, para cirurgias nas quais existam negociações com operadoras, os OPME estão incluídos nos mesmos, a escolha pela marca a ser utilizada será definida pelos setores responsáveis, seguindo as premissas de custo, benefício e qualidade.

RTU de Próstata	
Operadora	Categoria Operadora
Alice Saúde	
Bradesco Saúde S/A	Rede Nacional Plus
	Rede Livre Escolha
	Rede Internacional
	Rede Premium
	Rede Internacional Hospitalar
Bradesco Saúde S/A - Operadora de Planos	Rede Premium
	Rede Nacional Plus
Life Empresarial Saúde Ltda	
Mediservice	Mediservice
	Prata (Func/Dep. HSL)
Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Fundação Saúde Itau (Executivo e Premium)
Sami Saúde	
Unafisco Saúde	

Ureterorrenolitotripsia rígida ou flexível a laser	
Operadora	Categoria Operadora
Bradesco Saúde S/A	Rede Nacional Plus
	Rede Livre Escolha
	Rede Internacional
	Rede Premium
Bradesco Saúde S/A - Operadora de Planos	Rede Premium
	Rede Nacional Plus
	Embraer Plus
Mediservice	Mediservice
	SL 301
	Prata (Func/Dep. HSL)
Grupo Amil	
Henner Group	

Correção de incontinência urinária feminina	
Operadora	Categoria Operadora
Bradesco Saúde S/A	Rede Nacional Plus
	Rede Premium
	Rede Livre Escolha
Bradesco Saúde S/A - Operadora de Planos	Rede Premium
	Rede Nacional Plus
Mediservice	Prata (Func/Dep. HSL)
Grupo Amil	
Intermedici Piracicaba Assistência Médica Ltda	
Mediservice	
Sami Saúde	