Índice

- Artroplastia total de quadril

ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL (ATQ)

Equipes médicas	**Ortopedia e Traumatologia**
Códigos Cirúrgicos Possíveis	1. Artroplastia (qualquer técnica ou versão de quadril) 2. Tratamento cirúrgico (TUSS 30724058)
Códigos Associados	1. Biópsia cirúrgica coxofemoral (TUSS 30724112) 2. Tenotomia (TUSS 30731208) *Aplicável quando utilizado fora da artroplastia (p. ex. tenotomia do adutor)*
Caráter	Eletivo
Critérios de inclusão	Pacientes adultos (idade ≥ 18 anos) que forem submetidos a ATQ por artrose do quadril
Critérios de exclusão	• Fratura do colo do fêmur ou do fêmur proximal; • Artroplastias para tratamento das displasias do desenvolvimento do quadril • Artroplastias por tumores musculoesqueléticos; • Infecções pós-operatórias em artroplastia total do quadril; • Procedimentos de revisão de artroplastia do quadril *(TUSS 30724279)*

Cuidados pré-operatórios	• Obtenção do **termo de consentimento** específico para cirurgia;
	• Avaliação **pré-anestésica** e alocação pós-operatória conforme risco clínico
	• Orientação sobre suspensão de medicamentos
	  ○ Manejo de terapia antitrombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório
	• Orientação sobre **jejum abreviado**, conforme diretriz institucional
	• Descolonização para S. aureus
	  ○ Mupirocina nasal 20mg/g 2x ao dia por 5 dias antes da cirurgia E
	  ○ Clorexidina 2% 1x ao dia durante o banho (exceto em mucosas) por 5 dias antes da cirurgia
	• **Orientações multiprofissionais** para cirurgia de Artroplastia de Quadril

Intraoperatório	• Adesão ao **protocolo de cirurgia segura** e à **política de anestesia e sedação** • **Antibioticoprofilaxia,** conforme manual de *Antibioticoprofilaxia Sírio-Libanês* • **Profilaxia de TEV** conforme protocolo institucional • **Anestesia:** geral + anestesia regional (bloqueio de neuroeixo e/ou periférico) • **Tempo de sala:** em média 240 minutos • **Monitorizações e invasões:** cardioscopia, PA não invasiva, capnografia, oximetria, temperatura, manta térmica, meias elásticas e compressor pneumático plantar, sonda vesical de demora, monitor de consciência, e nos casos de risco alto e acima: acesso central, monitor de débito cardíaco e PA invasiva. • **Anatomopatológico:** até 4 peças, quando necessário.
OPME	**Materiais permanetes (estoque institucional)** • 3 fios de sutura FiberWire® • Hemostático (Surgicel Fibrilar®, Surgicel Powder®) • Beriplast® • Dermabond®

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">

- Prineo®

OPME (Marcas contempladas):

- ATQ cimentada: Medacta®, Stryker® e Johnson & Johnson®
- ATQ não cimentada: Medacta®, Stryker®, Johnson & Johnson® e Zimmer®

(Consultar composição dos kits ao final deste documento)
</td></tr>
<tr><td>Cuidados pós-operatórios (intra-hospitalar)</td><td colspan="2">

- **Tempo de permanência** previsto de 5 dias em unidade de internação não crítica. Pacientes policomórbidos, conforme indicação clínica, podem precisar de pós-operatório imediato em unidade crítica.
- **Profilaxia de TEV** conforme protocolo institucional
- **Rotina complementar:** radiografia simples do quadril (1)
- **Cuidados em fisioterapia** de acordo com protocolo institucional
</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Orientação para alta</td><td>SEM (sinais de alerta)</td><td>Orientações sobre sinais de alerta:
Febre
Edema de membros inferiores
Falta de ar
Queda</td></tr>
<tr><td>Fazer</td><td>Seguir orientações do Manual de orientações multiprofissionais da ATQ de como proceder para se levantar e locomover após a cirurgia.
Não realizar atividades na água como piscinas, saunas, banheiras, hidroginástica e praia até liberação médica.
Não levantar o joelho em altura maior do que o quadril operado
Não cruzar as pernas
Não curvar o corpo acima ou abaixo de 90 o.
Não flexionar as pernas junto ao corpo
Não colocar sapatos, meias ou puxar o cobertor
Não realizar rotação externa e interna da perna operada
Não levantar objetos pesados por no mínimo 3 meses
Não dirigir antes da liberação médica
Não pegar objetos do chão
Evitar uso de tapetes por onde transitar
Usar sapatos ou sandálias antiderrapante que fiquem firmes ao pé e roupas e fácil colocação.</td></tr>
<tr><td>Agendar retornos</td><td>Orientações sobre retorno com cirurgião – 07 a 14 dias
Fisioterapia</td></tr>
<tr><td>Levar</td><td>Documentos: resumo de alta, receituário, atestados</td></tr>
<tr><td>Tomar</td><td>Analgesia
Laxativos, se uso de opióides
Reconciliação medicamentosa
Usar anticoagulante por período prolongado (30 dias)</td></tr>
<tr><td>Avaliar compreensão</td><td>Confirmar compreensão do paciente</td></tr>
</table>

Composição dos kits de artroplastia de quadril por fabricante homologado

STRYKER® - CIMENTADA (distribuída pela Bone Surgical)

	Stryker					
	Referência	Descrição	Tasy	Fabricante	Qtd	Anvisa
Cera Poli Com Cimento	210004000	Escova para Canal Femoral Interpulse	129650	Stryker	1	80005439010
	210114000	Motor de Irrigação Interpulse com Sucção com Ponteira de Fluxo Alt	235532	Stryker	1	80005430121
	5801371	Haste Femoral Exeter V40 Número 1 - 37,5 mm	307726	Stryker	1	80005430569
	9373225	Selador Femoral Exeter Mis G	291071	Stryker	1	80005430559
	9378205	Selador Exeter MIS Meia Lua 5 Um	287320	Stryker	1	80005430559
	9422112	Plug Exeter X-change Bone Plug 12 mm	446063	Stryker	1	80005430569
	203065251	Parafuso Ósseo Osteonics Torx 25 mm x 6,5 mm	90434	Stryker	2	80005430077
	206530000	Cartucho 180Gr com Ponta Femoral	425520	Stryker	1	80005430595
	S160316082	Lamina Sagital Std 73x18 5x0 8 mm	398714	Lamiquali	1	80552490001
	5421144C	Prótese de Quadril Trident Acetábulo Psl 44 mm	186678	Stryker	1	80005430060
	61971001	Cimento Ortopedico com Antibiotico Tobramicina 41 Gramas	209580	Stryker	2	80005430473
	7231036F	Inserte Acetabular X3 10 Graus x 36 mm	399777	Stryker	1	80005430152
	65700132	Cabeça de Cerâmica V40 Biolox Delta 32 - 0 mm	350298	Stryker	1	80005430060
	VM030201	Filtro Aspirador Via Aspirate Medium	384629	Viamedical	1	81841280003

	Stryker					
	Referência	Descrição	Cod TAsy	Fabricante	Qtd	Anvisa
Metal Poli com Cimento	210004000	Escova para Canal Femoral Interpulse	129650	Stryker	1	80005439010
	210114000	Motor de Irrigação Interpulse com Sucção com Ponteira de Fluxo Alt	235532	Stryker	1	80005430121
	5801371	Haste Femoral Exeter V40 Número 1 - 37,5 mm	307726	Stryker	1	80005430569
	9373225	Selador Femoral Exeter Mis G	291071	Stryker	1	80005430559
	9378205	Selador Exeter MIS Meia Lua 5 Um	287320	Stryker	1	80005430559
	9422112	Plug Exeter X-change Bone Plug 12 mm	446063	Stryker	1	80005430569
	203065251	Parafuso Ósseo Osteonics Torx 25 mm x 6,5 mm	90434	Stryker	2	80005430077
	206530000	Cartucho 180Gr com Ponta Femoral	425520	Stryker	1	80005430595
	S160316082	Lamina Sagital Std 73x18 5x0 8 mm	398714	Lamiquali	1	80552490001
	5421144C	Prótese de Quadril Trident Acetábulo Psl 44 mm	186678	Stryker	1	80005430060
	61971001	Cimento Ortopedico com Antibiotico Tobramicina 41 Gramas	209580	Stryker	2	80005430473
	7231036F	Inserte Acetabular X3 10 Graus x 36 mm	399777	Stryker	1	80005430152
	63642122	Cabeça Femoral V40 Metálica 22,2 mm	467422	Stryker	1	80005430572
	VM030201	Filtro Aspirador Via Aspirate Medium	384629	Viamedical	1	81841280003

	Stryker					
	Referência	Descrição	Cod TAsy	Fabricante	Qtd	Anvisa
Cera Cera com Cimento	210004000	Escova para Canal Femoral Interpulse	129650	Stryker	1	80005439010
	210114000	Motor de Irrigação Interpulse com Sucção com Ponteira de Fluxo Alt	235532	Stryker	1	80005430121
	5801371	Haste Femoral Exeter V40 Número 1 - 37,5 mm	307726	Stryker	1	80005430569
	9373225	Selador Femoral Exeter Mis G	291071	Stryker	1	80005430559
	9378205	Selador Exeter MIS Meia Lua 5 Um	287320	Stryker	1	80005430559
	9422112	Plug Exeter X-change Bone Plug 12 mm	446063	Stryker	1	80005430569
	203065251	Parafuso Ósseo Osteonics Torx 25 mm x 6,5 mm	90434	Stryker	2	80005430077
	206530000	Cartucho 180Gr com Ponta Femoral	425520	Stryker	1	80005430595
	S160316082	Lamina Sagital Std 73x18 5x0 8 mm	398714	Lamiquali	1	80552490001
	5421144C	Prótese de Quadril Trident Acetábulo Psl 44 mm	186678	Stryker	1	80005430060
	61971001	Cimento Ortopedico com Antibiotico Tobramicina 41 Gramas	209580	Stryker	2	80005430473
	6250T32E	Prótese de Quadril Alumina Insert E 32 mm	161063	Stryker	1	80005430060
	65650232	Cabeça Femural V40 32 mm	149402	Stryker	1	80005430060
	VM030201	Filtro Aspirador Via Aspirate Medium	384629	Viamedical	1	81841280003

STRYKER® - NÃO CIMENTADA (distribuída pela Bone Surgical)

	Stryker					
	Referência	Descrição	Cod TAsy	Fabricante	Qtd	Anvisa
Cera Poli Sem Cimento	210114000	Motor de Irrigação Interpulse com Sucção com Ponteira de Fluxo Alt	235532	Stryker	1	80005430121
	VM030201	Filtro Aspirador Via Aspirate Medium	384629	Viamedical	1	81841280003
	67200127	Haste do Quadril Accolade II Tamanho 1 132 Graus	329804	Stryker	1	80005430422
	203065251	Parafuso Ósseo Osteonics Torx 25 mm x 6,5 mm	90434	Stryker	2	80005430077
	S160316082	Lamina Sagital Std 73x18 5x0 8 mm	398714	Lamiquali	1	80552490001
	5421144C	Prótese de Quadril Trident Acetábulo Psl 44 mm	186678	Stryker	1	80005430060
	7231036F	Inserte Acetabular X3 10 Graus x 36 mm	399777	Stryker	1	80005430152
	65700132	Cabeça de Cerâmica V40 Biolox Delta 32 - 0 mm	350298	Stryker	1	80005430060

	Stryker					
	Referência	Descrição	Cod TAsy	Fabricante	Qtd	Anvisa
Metal Poli Sem Cimento	210114000	Motor de Irrigação Interpulse com Sucção com Ponteira de Fluxo Alt	235532	Stryker	1	80005430121
	VM030201	Filtro Aspirador Via Aspirate Medium	384629	Viamedical	1	81841280003
	67200127	Haste do Quadril Accolade II Tamanho 1 132 Graus	329804	Stryker	1	80005430422
	203065251	Parafuso Ósseo Osteonics Torx 25 mm x 6,5 mm	90434	Stryker	2	80005430077
	S160316082	Lamina Sagital Std 73x18 5x0 8 mm	398714	Lamiquali	1	80552490001
	5421144C	Prótese de Quadril Trident Acetábulo Psl 44 mm	186678	Stryker	1	80005430060
	7231036F	Inserte Acetabular X3 10 Graus x 36 mm	399777	Stryker	1	80005430152
	63642122	Cabeça Femoral V40 Metálica 22,2 mm	467422	Stryker	1	80005430572

	Stryker					
	Referência	Descrição	Cod TAsy	Fabricante	Qtd	Anvisa
Cera Cera Sem Cimento	210114000	Motor de Irrigação Interpulse com Sucção com Ponteira de Fluxo Alt	235532	Stryker	1	80005430121
	VM030201	Filtro Aspirador Via Aspirate Medium	384629	Viamedical	1	81841280003
	67200127	Haste do Quadril Accolade II Tamanho 1 132 Graus	329804	Stryker	1	80005430422
	203065251	Parafuso Ósseo Osteonics Torx 25 mm x 6,5 mm	90434	Stryker	2	80005430077
	S160316082	Lamina Sagital Std 73x18 5x0 8 mm	398714	Lamiquali	1	80552490001
	5421144C	Prótese de Quadril Trident Acetábulo Psl 44 mm	186678	Stryker	1	80005430060
	6250T32E	Prótese de Quadril Alumina Insert E 32 mm	161063	Stryker	1	80005430060
	65650232	Cabeça Femural V40 32 mm	149402	Stryker	1	80005430060

JOHNSON & JOHNSON® - CIMENTADA (distribuída pela Vertical)*

Marca não contemplada para as cirurgias de ATQ CIMENTADA realizadas pela operadora SulAmerica.
Em caso de utilização, os itens serão cobrados na modalidade particular.

Cera Poli Com Cimento

Johnson & Johnson					
Referência	Descrição	Tasy	Fabricante	Qtd	Anvisa
157004070	Haste Femoral C-stemtm Amt Deslocamento Padrão Tamar	455052	Johnson & Johnson	1	80145901448
136528330	Cabeça Femoral em Cerâmica Biolox Delta Articule 28 mm :	448923	Johnson & Johnson	1	80145900902
121722052	Cúpula Acetabular Pinnacle Sector Ii 52 mm	413369	Johnson & Johnson	1	80145900733
122136154	Inserto de Polietileno Pinnacle Al Trx de Peso Molecular Ul	454990	Johnson & Johnson	1	80145901309
121715500	Parafuso Poroso para Osso 6,5 x 15 mm	413371	Johnson & Johnson	2	80145900733
963204000	Dispositivo de Restrição Femoral de Cimento 38 mm	416537	Johnson & Johnson	1	80145901448
961210500	Centralizador Void 10,0 mm	413372	Johnson & Johnson	1	80145901448
3102040	Cimento Ortopédico sem Antibiótico Smartset 40 Gramas	411672	Johnson & Johnson	2	80145900928
SZO160312122	Lâmina para Serra Sagital 89,5 x 12,5 x 1,2 nm	399129	Lamiquali	1	80552490001
2500DDPLST01ZCT02Z	Sistema de Lavagem para Procedimentos Cirúrgicos Osron I	384499	Donggan	1	81207919001
80201	Ponta de Aspiração Asplass F Tubulação de Aspiração 3 cm	425105	Nexxmed	1	80743230041
6.080.170.001	Conjunto de Cimentação Por Pressurização	413374	Cimtech	1	80693380005

Metal Poli Com Cimento

Johnson & Johnson					
Referência	Descrição	Cod TAsy	Fabricante	Qtd	Anvisa
157004070	Haste Femoral C-stemtm Amt Deslocamento Padrão Tamar	455052	Johnson & Johnson	1	80145901448
136513500	Cabeça Femoral Articuleze 12/14 - 28 x +8,5 mm	455042	Johnson & Johnson	1	80145900902
121722052	Cúpula Acetabular Pinnacle Sector Ii 52 mm	413369	Johnson & Johnson	1	80145900733
122136154	Inserto de Polietileno Pinnacle Al Trx de Peso Molecular Ul	454990	Johnson & Johnson	1	80145901309
121715500	Parafuso Poroso para Osso 6,5 x 15 mm	413371	Johnson & Johnson	2	80145900733
963204000	Dispositivo de Restrição Femoral de Cimento 38 mm	416537	Johnson & Johnson	1	80145901448
961210500	Centralizador Void 10,0 mm	413372	Johnson & Johnson	1	80145901448
3102040	Cimento Ortopédico sem Antibiótico Smartset 40 Gramas	411672	Johnson & Johnson	2	80145900928
SZO160312122	Lâmina para Serra Sagital 89,5 x 12,5 x 1,2 nm	399129	Lamiquali	1	80552490001
2500DDPLST01ZCT02Z	Sistema de Lavagem para Procedimentos Cirúrgicos Osron I	384499	Donggan	1	81207919001
80201	Ponta de Aspiração Asplass F Tubulação de Aspiração 3 cm	425105	Nexxmed	1	80743230041
6.080.170.001	Conjunto de Cimentação Por Pressurização	413374	Cimtech	1	80693380005

Cera Cera com Cimento

Johnson & Johnson					
Referência	Descrição	Cod TAsy	Fabricante	Qtd	Anvisa
157004070	Haste Femoral C-stemtm Amt Deslocamento Padrão Tamar	455052	Johnson & Johnson	1	80145901448
136528330	Cabeça Femoral em Cerâmica Biolox Delta Articule 28 mm :	448923	Johnson & Johnson	1	80145900902
121722052	Cúpula Acetabular Pinnacle Sector Ii 52 mm	413369	Johnson & Johnson	1	80145900733
121881752	Inserto de Cerâmica Biolox Delta Ceramax - 36 x 52 mm	416519	Johnson & Johnson	1	80145900888
121715500	Parafuso Poroso para Osso 6,5 x 15 mm	413371	Johnson & Johnson	2	80145900733
963204000	Dispositivo de Restrição Femoral de Cimento 38 mm	416537	Johnson & Johnson	1	80145901448
961210500	Centralizador Void 10,0 mm	413372	Johnson & Johnson	1	80145901448
3102040	Cimento Ortopédico sem Antibiótico Smartset 40 Gramas	411672	Johnson & Johnson	2	80145900928
80201	Ponta de Aspiração Asplass F Tubulação de Aspiração 3 cm	425105	Nexxmed	1	80743230041
SZO160312122	Lâmina para Serra Sagital 89,5 x 12,5 x 1,2 nm	399129	Lamiquali	1	80552490001
2500DDPLST01ZCT02Z	Sistema de Lavagem para Procedimentos Cirúrgicos Osron I	384499	Donggan	1	81207919001
6.080.170.001	Conjunto de Cimentação Por Pressurização	413374	Cimtech	1	80693380005

JOHNSON & JOHNSON® - NÃO CIMENTADA (distribuída pela Vertical)

	Johnson & Johnson					
Cera Poli Sem Cimento	Referência	Descrição	Cod TAsy	Fabricante	Qtd	Anvisa
	3L92507	Haste Femoral sem Rebordo Não Cimentada Ks8	455022	Johnson & Johnson	1	80145900848
	136528330	Cabeça Femoral em Cerâmica Biolox Delta Articule 28 mm :	448923	Johnson & Johnson	1	80145900902
	121722052	Cúpula Acetabular Pinnacle Sector Ii 52 mm	413369	Johnson & Johnson	1	80145900733
	122136154	Inserto de Polietileno Pinnacle Al Trx de Peso Molecular Ul	454990	Johnson & Johnson	1	80145901309
	121715500	Parafuso Poroso para Osso 6,5 x 15 mm	413371	Johnson & Johnson	2	80145900733
	SZO160312122	Lâmina para Serra Sagital 89,5 x 12,5 x 1,2 nm	399129	Lamiquali	1	80552490001
	2500DDPLST01ZCT02Z	Sistema de Lavagem para Procedimentos Cirúrgicos Osron I	384499	Donggan	1	81207919001
	80201	Ponta de Aspiração Asplass F Tubulação de Aspiração 3 cm	425105	Nexxmed	1	80743230041

	Johnson & Johnson					
Metal Poli Sem Cimento	Referência	Descrição	Cod TAsy	Fabricante	Qtd	Anvisa
	3L92507	Haste Femoral sem Rebordo Não Cimentada Ks8	455022	Johnson & Johnson	1	80145900848
	136513500	Cabeça Femoral Articuleze 12/14 - 28 x +8,5 mm	455042	Johnson & Johnson	1	80145901308
	121722052	Cúpula Acetabular Pinnacle Sector Ii 52 mm	413369	Johnson & Johnson	1	80145900733
	122136154	Inserto de Polietileno Pinnacle Al Trx de Peso Molecular Ul	454990	Johnson & Johnson	1	80145901309
	121715500	Parafuso Poroso para Osso 6,5 x 15 mm	413371	Johnson & Johnson	2	80145900733
	SZO160312122	Lâmina para Serra Sagital 89,5 x 12,5 x 1,2 nm	399129	Lamiquali	1	80552490001
	2500DDPLST01ZCT02Z	Sistema de Lavagem para Procedimentos Cirúrgicos Osron I	384499	Donggan	1	81207919001
	80201	Ponta de Aspiração Asplass F Tubulação de Aspiração 3 cm	425105	Nexxmed	1	80743230041

	Johnson & Johnson					
Cera Cera Sem Cimento	Referência	Descrição	Cod TAsy	Fabricante	Qtd	Anvisa
	3L92507	Haste Femoral sem Rebordo Não Cimentada Ks8	455022	Johnson & Johnson	1	80145900848
	136528330	Cabeça Femoral em Cerâmica Biolox Delta Articule 28 mm :	448923	Johnson & Johnson	1	80145900902
	121722052	Cúpula Acetabular Pinnacle Sector Ii 52 mm	413369	Johnson & Johnson	1	80145900733
	121881752	Inserto de Cerâmica Biolox Delta Ceramax - 36 x 52 mm	416519	Johnson & Johnson	1	80145900888
	121715500	Parafuso Poroso para Osso 6,5 x 15 mm	413371	Johnson & Johnson	2	80145900733
	SZO160312122	Lâmina para Serra Sagital 89,5 x 12,5 x 1,2 nm	399129	Lamiquali	1	80552490001
	2500DDPLST01ZCT02Z	Sistema de Lavagem para Procedimentos Cirúrgicos Osron I	384499	Donggan	1	81207919001
	80201	Ponta de Aspiração Asplass F Tubulação de Aspiração 3 cm	425105	Nexxmed	1	80743230041

ZIMMER® - NÃO CIMENTADA (distribuída pela Ulttra)

	Zimmer					
Cera Poli Sem Cimento	Referência	Descrição	Tasy	Fabricante	Qtd	Anvisa
	574101090	Haste Femoral não Cimentada sem Colar High Offset 12-14 Taper Tamar	442297	Zimmer	1	80044680370
	10000664	Componente Acetabular Pps Ltd F 54 mm	434774	Zimmer	1	80044680220
	20103604	Liner Neutro G7 Longevity D 36 mm	496735	Zimmer	1	80044680220
	877503602	Cabeça Femoral Biolox Delta M 12 a 14 x 36 mm	437965	Zimmer	1	80044680330
	10000999	Parafuso Liga em Titânio 6,5 mm x 30 mm	445369	Zimmer	1	80044680220
	515048200	Sistema de Lavagem Pulsavac Plus	434229	Zimmer	1	80044680341
	VM030201	Filtro Aspirador Via Aspirate Micro	466574	Viamedical	1	81841280003
	19090127AG1	Lâmina Oscilante Gts Sy Lh 105 x 19 x 1,27 mm	434425	Zimmer	1	80044680321

Metal Poli Sem Cimento

Zimmer					
Referência	Descrição	Cod TAsy	Fabricante	Qtd	Anvisa
574101090	Haste Femoral não Cimentada sem Colar High Offset 12-14 Taper Tamar	442297	Zimmer	1	80044680370
10000664	Componente Acetabular Pps Ltd F 54 mm	434774	Zimmer	1	80044680220
20103604	Liner Neutro G7 Longevity D 36 mm	496735	Zimmer	1	80044680220
801802802	Cabeça Femoral Versys -3,5 x 28 mm	444164	Zimmer	1	80044680328
10000999	Parafuso Liga em Titânio 6,5 mm x 30 mm	445369	Zimmer	1	80044680220
515048200	Sistema de Lavagem Pulsavac Plus	434229	Zimmer	1	80044680341
VM030201	Filtro Aspirador Via Aspirate Micro	466574	Viamedical	1	81841280003
19090127AG1	Lâmina Oscilante Gts Sy Lh 105 x 19 x 1,27 mm	434425	Zimmer	1	80044680321

Cera Cera Sem Cimento

Zimmer					
Referência	Descrição	Cod TAsy	Fabricante	Qtd	Anvisa
574101090	Haste Femoral não Cimentada sem Colar High Offset 12-14 Taper Tamar	442297	Zimmer	1	80044680370
10000664	Componente Acetabular Pps Ltd F 54 mm	434774	Zimmer	1	80044680220
110003634	Núcleo Acetabular de Cerâmica	496735	Zimmer	1	80044680225
877503602	Cabeça Femoral Biolox Delta M 12 a 14 x 36 mm	437965	Zimmer	1	80044680330
10000999	Parafuso Liga em Titânio 6,5 mm x 30 mm	445369	Zimmer	1	80044680220
515048200	Sistema de Lavagem Pulsavac Plus	434229	Zimmer	1	80044680341
VM030201	Filtro Aspirador Via Aspirate Micro	466574	Viamedical	1	81841280003
19090127AG1	Lâmina Oscilante Gts Sy Lh 105 x 19 x 1,27 mm	434425	Zimmer	1	80044680321

MEDACTA® - CIMENTADA (distribuída pela Quântica)

Cera Poli Com Cimento

Medacta					
Referência	Descrição	Tasy	Fabricante	Qtd	Anvisa
121005	Haste X-acta Offset Tamanho 3 -37,5 mm	453420	Medacta	1	80102511814
129204	Cabeças de Cerâmica Mectacer Biolox Delta 12/14 Diâmetro 32 Tamanho S - 4	281971	Medacta	1	80102511675
126450056	Componente Acetabular Não Cimentado Cc Trio 56	287434	Medacta	1	80102512423
01263648HCT	Núcleo Acetabular Reto Hc de Pé - 58 x 60 x 36 mm	264939	Medacta	1	80102512423
1266525	Parafuso Esponjoso com Cabeça Reta - 6,5 mm x 25	264926	Medacta	2	80102512423
4125135090	Lâminas de Corte Duplo 1,35 mm	335033	Stryker	1	80005430235
80201	Ponta de Aspiração Asplass F Tubulação de Aspiração 3 cm x 7 mm	264944	Nexxmed	1	80743230041
133102	RESTRITOR MECTA PLUG 2	453421	Medacta	1	80102511814
121100	Centralizador Distal	453422	Medacta	1	80102511814
60801700001	Conjunto de Cimentação por Pressurização	474449	Cimtech	1	80693380005
2500DDPLST01Z	Sistema de Lavagem Osron Pulse	291771	Dobgguan	1	81207919001
61910001	Cimento Ósseo Radio - Opaco Simplex 20 ml + 40 Gramas em Pó	264956	Stryker	2	80005430445
40011000104	Fio para Cerclagem 1,00 mm	422946	IOL	1	10223680057

Metal Poli Com Cimento

Medacta					
Referência	Descrição	Cod TAsy	Fabricante	Qtd	Anvisa
121005	Haste X-acta Offset Tamanho 3 -37,5 mm	453420	Medacta	1	80102511814
129204	Cabeças de Cerâmica Mectacer Biolox Delta 12/14 Diâmetro 32 Tamanho S - 4	281971	Medacta	1	80102511675
126450056	Componente Acetabular Não Cimentado Cc Trio 56	287434	Medacta	1	80102512423
1266525	Parafuso Esponjoso com Cabeça Reta - 6,5 mm x 25	264926	Medacta	2	80102512423
4125135090	Lâminas de Corte Duplo 1,35 mm	335033	Stryker	1	80005430235
80201	Ponta de Aspiração Asplass F Tubulação de Aspiração 3 cm x 7 mm	264944	Nexxmed	1	80743230041
133102	RESTRITOR MECTA PLUG 2	453421	Medacta	1	80102511814
121100	Centralizador Distal	453422	Medacta	1	80102511814
60801700001	Conjunto de Cimentação por Pressurização	474449	Cimtech	1	80693380005
2500DDPLST01Z	Sistema de Lavagem Osron Pulse	291771	Dobgguan	1	81207919001
61910001	Cimento Ósseo Radio - Opaco Simplex 20 ml + 40 Gramas em Pó	264956	Stryker	2	80005430445
40011000104	Fio para Cerclagem 1,00 mm	422946	IOL	1	10223680057

	Medacta					
Cera Cera com Cimento	Referência	Descrição	Cod TAsy	Fabricante	Qtd	Anvisa
	121005	Haste X-acta Offset Tamanho 3 -37,5 mm	453420	Medacta	1	80102511814
	129204	Cabeças de Cerâmica Mectacer Biolox Delta 12/14 Diâmetro 32 Tamanho S - 4	281971	Medacta	1	80102511675
	126450056	Componente Acetabular Não Cimentado Cc Trio 56	287434	Medacta	1	80102512423
	129415	Liner de Cerâmica 36 - G	368066	Medacta	1	80102512088
	1266525	Parafuso Esponjoso com Cabeça Reta - 6,5 mm x 25	264926	Medacta	2	80102512423
	4125135090	Lâminas de Corte Duplo 1,35 mm	335033	Stryker	1	80005430235
	80201	Ponta de Aspiração Asplass F Tubulação de Aspiração 3 cm x 7 mm	264944	Nexxmed	1	80743230041
	133102	RESTRITOR MECTA PLUG 2	453421	Medacta	1	80102511814
	121100	Centralizador Distal	453422	Medacta	1	80102511814
	60801700001	Conjunto de Cimentação por Pressurização	474449	Cimtech	1	80693380005
	2500DDPLST01Z	Sistema de Lavagem Osron Pulse	291771	Dobgguan	1	81207919001
	61910001	Cimento Ósseo Radio - Opaco Simplex 20 ml + 40 Gramas em Pó	264956	Stryker	2	80005430445
	40011000104	Fio para Cerclagem 1,00 mm	422946	IOL	1	10223680057

MEDACTA® - NÃO CIMENTADA (distribuída pela Quântica)

	Medacta					
Cera Poli Sem Cimento	Referência	Descrição	Cod TAsy	Fabricante	Qtd	Anvisa
	118137	Haste Standard Revestida Ha Tamanho 7	264887	Medacta	1	80102512425
	01263648HCT	Núcleo Acetabular Reto Hc de Pé - 58 x 60 x 36 mm	264939	Medacta	1	80102512423
	126450056	Componente Acetabular Não Cimentado Cc Trio 56	287434	Medacta	1	80102512423
	129204	Cabeças de Cerâmica Mectacer Biolox Delta 12/14 Diâmetro 32 Tamanho S - 4	281971	Medacta	1	80102511675
	1266525	Parafuso Esponjoso com Cabeça Reta - 6,5 mm x 25 mm	264926	Medacta	2	80102512423
	80201	Ponta de Aspiração Asplass F Tubulação de Aspiração 3 cm x 7 mm	264944	Nexxmed	1	80743230041
	2500DDPLST01Z	Sistema de Lavagem Osron Pulse	291771	Dobgguan	1	81207919001
	4125135090	Lâminas de Corte Duplo 1,35 mm	335033	Stryker	1	80005430235

	Medacta					
Metal Poli Sem Cimento	Referência	Descrição	Cod TAsy	Fabricante	Qtd	Anvisa
	118137	Haste Standard Revestida Ha Tamanho 7	264887	Medacta	1	80102512425
	01263648HCT	Núcleo Acetabular Reto Hc de Pé - 58 x 60 x 36 mm	264939	Medacta	1	80102512423
	126450056	Componente Acetabular Não Cimentado Cc Trio 56	287434	Medacta	1	80102512423
	125030	Cabeça Cocr Ball 12/14 Tamanho S - 36 x 3,5 mm	264979	Medacta	1	80102511814
	1266525	Parafuso Esponjoso com Cabeça Reta - 6,5 mm x 25 mm	264926	Medacta	2	80102512423
	80201	Ponta de Aspiração Asplass F Tubulação de Aspiração 3 cm x 7 mm	264944	Nexxmed	1	80743230041
	2500DDPLST01Z	Sistema de Lavagem Osron Pulse	291771	Dobgguan	1	81207919001
	4125135090	Lâminas de Corte Duplo 1,35 mm	335033	Stryker	1	80005430235

	Medacta					
Cera Cera Sem Cimento	Referência	Descrição	Cod TAsy	Fabricante	Qtd	Anvisa
	118137	Haste Standard Revestida Ha Tamanho 7	264887	Medacta	1	80102512425
	129415	Liner de Cerâmica 36 - G	368066	Medacta	1	80102512088
	126450056	Componente Acetabular Não Cimentado Cc Trio 56	287434	Medacta	1	80102512423
	129204	Cabeças de Cerâmica Mectacer Biolox Delta 12/14 Diâmetro 32 Tamanho S - 4	281971	Medacta	1	80102511675
	1266525	Parafuso Esponjoso com Cabeça Reta - 6,5 mm x 25 mm	264926	Medacta	2	80102512423
	80201	Ponta de Aspiração Asplass F Tubulação de Aspiração 3 cm x 7 mm	264944	Dobgguan	1	80743230041
	2500DDPLST01Z	Sistema de Lavagem Osron Pulse	291771	Dobgguan	1	81207919001
	4125135090	Lâminas de Corte Duplo 1,35 mm	335033	Stryker	1	80005430235